

원산지 규정 및 원산지 절차에 관한 의정서

제 1 절 원산지 규정

제 1 조 정의

이 의정서의 목적상:

류, 호 및 소호란 통일 상품명 및 부호체계(HS)를 구성하는 상품분류체계에서 사용된 류(2 단위), 호(4 단위) 및 소호(6 단위)를 말한다.

분류된이란 특정 류, 호 및 소호에 따른 제품 또는 재료의 분류를 지칭한다.

탁송물이란 수출자로부터 수하인에게 일시에 송부된 제품이거나, 수출자로부터 수하인으로의 선적에 대한 단일의 운송서류에 의하여, 또는 그러한 서류가 없는 경우 단일의 송장에 의하여, 다루어지는 제품을 말한다.

관세당국이란 터키의 경우, “관세무역부”, 한국의 경우, “기획재정부” 및 “관세청”을 말한다.

관세가격이란 관세평가협정에 따라 결정되는 가격을 말한다.

공장도 가격이란 최종 작업 또는 가공이 수행된 당사국 내 생산자 공장에서 출하되는 제품에 대해 그 생산자에게 지급되었거나 지급되어야 할 가격을 말한다. 다만, 그 가격은 사용된 모든 재료의 가치를 포함하고, 그 획득된 제품이 수출될 때 환급되거나 환급되어야 할 모든 내국세를 공제한다.

상품이란 재료, 제품 또는 물품을 말한다.

생산이란 재배, 어로, 사육, 수렵, 조립 또는 특정 공정을 포함한 모든 종류의 작업이나 가공을 말한다.

재료란 제품의 생산에 사용된 모든 원료, 원재료, 구성요소 또는 부품 등을 말한다.

제품이란 그 제품이 추후 다른 생산공정에서 재료로 사용되기 위한 것이더라도 생산되고 있는 제품을 말한다.

비원산지 재료의 가치란 사용된 비원산지 재료의 수입당시의 관세가격, 또는 이를 알지 못하거나 확인할 수 없는 경우, 어느 한쪽 당사국 내에서 그 재료에 대하여 지급된 최초의 확인 가능한 가격³을 말한다. 그리고

³ 확인 가능한이란 “관세평가협정에 따라 정해진”을 말한다.

원산지 재료의 가치란 필요한 변경을 위하여 적용된 “비원산지 재료의 가치”에 정의되어 있는 원산지 재료의 가치를 말한다.

제 2 조 원산지 제품

특혜관세대우의 목적상, 다음의 제품은 당사국이 원산지로 간주된다.

- 가. 제 4 조의 의미상 당사국 내에서 완전히 획득된 제품
- 나. 당사국 내에서 완전히 획득되지 아니한 재료를 결합하여 그 당사국 내에서 획득된 제품. 다만, 그러한 재료는 제 5 조의 의미상 해당 당사국 내에서 충분한 작업 또는 가공을 거친 경우에 한정한다. 또는
- 다. 이 의정서에 따라 당사국 내에서 원산지 제품으로 자격을 부여받은 재료로만 획득된 제품

제 3 조 원산지 누적

제 2 조에도 불구하고, 다른 쪽 당사국을 원산지로 하는 재료를 결합하여 당사국 내에서 제품이 획득된 경우, 그러한 제품은 그 당사국이 원산지로 간주된다. 다만, 수행된 작업 또는 가공이 제 6 조에 언급된 공정을 넘어서는 경우에 한정한다. 그러한 재료는 충분한 작업 또는 가공을 거쳤을 필요는 없다.

제 4 조 완전하게 획득된 제품

1. 제 2 조가호의 목적상, 다음은 당사국 내에서 완전하게 획득된 것으로 간주된다.

- 가. 당사국의 영역의 토양 또는 해저로부터 추출된 광물성 제품
- 나. 당사국 내에서 재배되고 수확된 식물성 제품
- 다. 당사국 내에서 출생되고 사육된 살아있는 동물
- 라. 당사국 내에서 출생되고 사육된 살아있는 동물로부터의 제품
- 마. 1) 당사국의 육지 영역에서 수렵, 덫사냥, 또는 당사국의 내수 또는 영해 내에서 수행된 어로에 의하여 획득된 제품
2) 당사국 내에서 출생되고 사육된 어류, 갑각류 및 연체류의 양식 제품

- 바. 당사국의 영해 밖의 바다에서 당사국의 선박에 의하여 잡힌 어획물 및 그 밖의 제품
- 사. 바호에 언급된 제품으로만 당사국의 가공선박에서 만들어진 제품
- 아. 당사국의 영해 밖 해양 토양 또는 하부토양에서 추출된 제품. 다만, 당사국이 그 토양 또는 하부토양을 개발할 수 있는 권리를 가지고 있는 경우에 한한다.
- 자. 당사국 내에서 수집된 것으로 원재료 회수용으로만 또는 폐기물 용도로만 적합한 중고 물품
- 차. 당사국 내에서 수행된 생산 또는 가공 공정에서 발생한 폐기물 및 스크랩, 또는
- 카. 당사국 내에서 이 항에 언급된 제품으로만 생산된 제품

2. 제 1 항바호 및 사호의 ‘당사국의 선박’과 ‘당사국의 가공선박’이라는 용어는 다음의 선박과 가공선박에만 적용된다.

- 가. 어느 한쪽 당사국에 등록된 것
- 나. 어느 한쪽 당사국의 국기를 게양하여 항해하는 것, 그리고
- 다. 다음의 조건 중 하나를 충족하는 것
 - 1) 어느 한쪽 당사국의 국민에 의해 적어도 50 퍼센트가 소유되는 경우, 또는
 - 2) 다음의 회사에 의해 소유되는 경우
 - 가) 그 본점과 주영업소가 어느 한쪽 당사국에 있는 회사, 그리고
 - 나) 어느 한쪽 당사국, 어느 한쪽 당사국의 공공기관, 또는 어느 한쪽 당사국의 국민에 의해 적어도 50 퍼센트가 소유되는 회사

제 5 조 충분하게 작업 또는 가공된 제품

1. 제 2 조나호의 목적상, 완전하게 획득되지 아니한 제품은 부속서 2의 목록 또는 부속서 2-가에 규정된 조건이 충족되는 경우, 충분하게 작업 또는 가공된 것으로 간주된다. 부속서 2의 목록 또는 부속서 2-가에 규정된 조건은, 이 협정의 적용대상이 되는 모든 제품에 대해서, 생산에 사용된 비원산지 재료에 수행되어야 하는 작업 또는 가공을 나타내며, 그러한 재료에 대해서만 적용된다. 따라서

가. 비원산지 재료가 충분한 작업 또는 가공을 거쳐 원산지 제품이 되어, 그 제품이 그 이후 다른 제품의 생산에 사용되는 경우, 그 제품에 포함된 비원산지 재료는 고려되지 아니한다. 그리고

나. 비원산지 및 원산지 재료가 가공을 거쳐 비원산지 제품이 되어, 그 제품이 그 이후 다른 제품의 생산에 사용되는 경우, 그 제품에 포함된 비원산지 재료만이 고려된다⁴.

2. 제 1 항에도 불구하고, 부속서 2 의 목록에 규정된 조건에 따라 제품의 생산에 사용되어서는 아니 되는 비원산지 재료가 그럼에도 불구하고 사용될 수 있다. 다만,

가. 비원산지 재료의 총 가치가 그 제품의 공장도 가격의 10 퍼센트를 초과하지 아니해야 한다. 그리고

나. 비원산지 재료의 최대 가치에 대하여 부속서 2 의 목록에 제시된 비율이 이 항의 적용으로 인해 초과되지 아니해야 한다.

3. 제 2 항은 HS 의 제 50 류부터 제 63 류까지에 해당하는 제품에 대하여 적용되지 아니한다.

4. 제 1 항부터 제 3 항까지는 제 6 조를 조건으로 적용된다.

제 6 조 불충분한 작업 또는 가공

1. 제 2 항을 저해함이 없이, 다음의 공정은 제 5 조의 요건이 충족되는지 여부에 관계없이 원산지 제품의 지위를 부여하기에 불충분한 작업 또는 가공으로 간주된다.

가. 운송되고 보관되는 동안 제품이 양호한 상태로 유지되도록 보장하는 보존 공정

나. 포장의 변경, 포장물의 해체 및 조립

다. 세탁, 세척, 그리고 먼지, 녹, 기름, 페인트 또는 그 밖의 막의 제거

라. 방직용 섬유의 다림질 또는 압착

마. 단순한 페인팅 및 광택 공정

바. 곡물 및 쌀의 탈각, 부분 또는 전체 표백, 연마 및 도정

⁴ 제 5.1 조나호의 목적상, 비원산지 재료의 가치는 비원산지 재료를 생산하는 데 사용된 자가 생산된 원산지 재료를 포함한 원산지 재료의 가치를 제품의 공장도 가격에서 공제함으로써 획득될 수 있다. 자가생산된 원산지 재료의 가치는 재료의 생산으로 초래된 모든 비용과 정상적인 거래과정에서 추가된 이윤과 동등한 이윤 금액을 포함한다.

- 사. 당류 착색이나 착향 또는 각설탕 공정, 결정당의 부분 또는 전체 제분
- 아. 과일, 견과류 및 채소에 대한 탈피, 씨 제거 및 탈각
- 자. 연마, 단순 분쇄 또는 단순 절단
- 차. 감별, 체질, 선별, 분류, 등급화 또는 매칭(물품 세트의 구성을 포함한다)
- 카. 병, 캔, 플라스크, 가방, 케이스 또는 상자에 단순히 넣기, 카드 또는 판에 붙이는 것, 그리고 그 밖의 모든 단순 포장 공정
- 타. 마크, 라벨, 로고 및 그 밖의 유사한 구별 표시를 제품 또는 제품의 포장에 부착하거나 인쇄하는 것
- 파. 다른 종류인지 여부에 관계없이 제품의 단순한 혼합, 모든 재료와 당류의 혼합
- 하. 완전한 물품을 구성하는 부품의 단순한 조립 또는 제품의 부품으로의 분해
- 거. 시험 또는 측정
- 너. 가호부터 거호까지에 명시된 둘 이상의 공정의 조합, 또는
- 더. 동물의 도살⁵

2. 해당 제품에 행해진 작업 또는 가공이 제 1 항의 의미상 불충분한 것으로 간주되는지 여부를 결정할 때, 그 제품에 대하여 당사국 내에서 행해진 모든 공정이 함께 고려된다.

제 7 조 자격 단위

1. 이 의정서의 적용을 위한 자격 단위는 HS의 상품분류체계를 사용하여 분류를 결정하는 경우 기본 단위로 간주되는 제품이다. 따라서

- 가. 물품의 집단 또는 집합으로 구성된 제품이 HS 상에서 단일의 호로 분류되는 경우, 그 전체가 자격 단위를 구성한다. 그리고

⁵ 제 6 조의 목적상, “단순한”이란 특별한 기술을 필요로 하지도 아니하고, 활동을 수행하기 위하여 특별히 생산되거나 설치된 기계, 도구 또는 장비를 필요로 하지도 아니하는 활동을 기술한다. 그러나, 단순한 혼합은 화학반응을 포함하지 아니한다. **화학반응**이란, 생화학 가공을 포함하여, 문자 내 결합의 파괴 및 새로운 문자내 결합의 생성, 또는 문자내 원자의 공간배열 변화를 통하여 새로운 구조를 가진 문자를 생기게 하는 가공을 말한다.

- 나. 탁송물이 HS의 동일한 호에 분류된 많은 동일한 제품으로 구성되는 경우, 이 의정서를 적용할 때 각 제품이 개별적으로 다루어져야 한다.
2. HS 통칙 5에 따라 포장이 품목분류의 목적상 제품에 포함되는 경우, 그 포장은 원산지를 결정하기 위한 목적상 포함되고 제품이 원산지 제품인 경우 원산지 제품으로 간주된다.

제 8 조 부속품, 예비부품 및 공구

일반 장비의 일부로서 그 가격에 포함되거나 송품장이 별도로 발부되지 아니하고 제품과 함께 인도된 부속품, 예비부품 및 공구는 해당 제품과 일체로 간주된다.

제 9 조 세트상품

HS 통칙 3에 정의된 대로, 세트는 모든 구성 제품이 원산지 제품이고 세트와 그 제품 모두 이 의정서의 다른 모든 적용가능한 요건을 충족하는 경우 원산지 제품으로 간주된다. 그럼에도 불구하고 세트가 원산지 및 비원산지 제품으로 구성되는 경우, 비원산지 제품의 가치가 그 세트의 공장도 가격의 15 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 세트는 전체가 원산지 제품으로 간주된다.

제 10 조 중립재

제품이 원산지 제품인지 여부를 결정하기 위하여, 그 상품의 생산에 사용되었을 수 있으나, 그 제품의 최종 구성품에 투입되지 아니하고 투입되기 위한 것이 아닌 상품의 원산지를 결정하는 것은 필요하지 아니하다.⁶

제 11 조 재료 구분 회계

1. 동일하고 대체 가능한 원산지 및 비원산지 재료가 제품의 생산에 사용되는 경우, 그러한 재료는 보관되는 동안 그 재료의 원산지에 따라 물리적으로 구분된다.⁷

⁶ 제 10 조의 목적상, 중립재는 예를 들어 다음을 포함할 것이다:

가. 에너지 및 연료
나. 설비 및 장비
다. 기계 및 도구, 그리고
라. 그 제품의 최종 구성에 투입되지 아니하고 투입되기 위한 것이 아닌 상품

2. 제품의 생산에 사용된 동일하고 대체 가능한 원산지 및 비원산지 재료의 재고를 구분하여 보관하는 데 상당한 비용 또는 중대한 어려움이 발생하는 경우, 그 생산자는 재고의 관리를 위하여 이른바 “구분 회계” 기법을 사용할 수 있다.

3. 이 방법은 그 제품이 생산된 당사국에서 적용가능한 일반적으로 인정된 회계원칙에 따라 기록되고 적용된다.

4. 이 방법은 특정 참조기간 동안 재료가 물리적으로 구분되었을 경우보다 더 많은 제품이 원산지 지위를 부여받지 아니하도록 보장할 수 있어야 한다.⁸

5. 당사국은 이 조에서 규정된 재고관리기법의 적용이 관세당국의 사전승인을 조건으로 할 것을 요구할 수 있다. 이 경우에 관세당국은 적절하다고 판단되는 모든 조건하에 그러한 승인을 부여할 수 있으며, 관세당국은 승인의 사용을 감독하고 수혜자가 승인을 어떠한 방식으로든 부적절하게 사용하거나 이 의정서에 규정된 그 밖의 모든 조건을 충족하지 못하는 경우 언제든지 승인을 철회할 수 있다.

제 12 조 영역 원칙

1. 제 3 조 및 제 3 항에 규정된 경우를 제외하고, 제 2 조부터 제 11 조까지에 규정된 원산지 지위를 획득하기 위한 조건은 당사국 내에서 중단 없이 충족되어야 한다.

2. 제 3 조에 규정된 경우를 제외하고, 다음 사항이 관세당국이 만족할 정도로 입증될 수 없다면, 당사국으로부터 비당사국으로 수출된 원산지 제품이 재반입될 경우 비원산지 제품으로 간주되어야 한다.

가. 재반입되는 상품이 수출된 상품과 동일할 것, 그리고

나. 재반입되는 상품이 비당사국 내에 있는 동안이나 수출되는 동안 양호한 상태로 보존하기 위해 필요한 것 이상의 어떠한 공정도 거치지 아니하였을 것

3. 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고, 양 당사국은 특정 상품이 한국에서 수출되고 그 이후 한국에 재반입된 재료에 대해서 한국 밖에서 작업 또는 가공을 거쳤다 하더라도 그 상품이 원산지 상품으로 간주되는 것에 합의한다. 다만, 그 작업 또는 가공은 부속서 4 에 따라 양 당사국이 지정한 지역에서 이루어졌어야 한다.

⁷ 제 11 조제 1 항 및 제 2 항의 목적상, 동일하고 대체 가능한 재료란 동종이고 상업적으로 동질이며, 동일한 기술적 및 물리적 특성을 보유하고, 일단 최종 제품에 결합되는 경우 원산지 목적상 서로 구별될 수 없는 재료를 말한다.

⁸ 이 항의 목적상, 특정한 “기간”이란 각 당사국의 관련 국내법과 규정에 따라 결정될 것이다.

제 13 조 직접 운송

1. 이 협정에 규정된 특혜대우는 이 의정서의 요건을 충족하면서 양 당사국 간 직접적으로 운송되는 제품에만 적용된다. 그러나 단일 택송물을 구성하는 제품은 상황이 발생하면 다른 영역에서 환적 또는 일시적으로 창고보관되어 그 다른 영역을 통해 운송될 수 있다. 다만, 그 제품이 통과 또는 창고보관되는 국가에서 자유로운 유통을 위해 반출되지 아니해야 하고, 하역, 재선적 또는 제품을 양호한 상태로 보존하기 위해 고안된 모든 공정 외의 공정을 거치지 아니해야 한다.

2. 제 1 항에 규정된 조건이 충족되었다는 증거는 수입 당사국에 적용가능한 절차에 따라 관세당국에 다음 중 하나를 제출하여 제공된다.

- 가. 비당사국에서 원산지 제품의 환적 또는 보관과 관련된 상황의 증거
- 나. 수출 당사국으로부터 경유국을 통한 통과를 다루고 있는 단일 운송서류, 또는
- 다. 경유국의 관세당국이 발행한 다음의 증명서
 - 1) 제품의 정확한 설명을 제공하는 것
 - 2) 제품의 하역 및 재선적 일자, 그리고 적용가능한 경우, 선박명 또는 사용된 다른 운송수단을 기재한 것, 그리고
 - 3) 제품이 경유국에 머물러 있는 그 상태를 증명하는 것

제 14 조 전시

1. 비당사국의 영역에서 전시를 위하여 발송되고 전시 후에 어느 한쪽 당사국으로의 수입을 위하여 판매된 원산지 제품은 수입시 이 협정의 혜택을 받는다. 다만, 다음의 각 호의 사항이 관세당국이 만족할 수 있도록 입증되어야 한다.

- 가. 수출자가 그 제품을 어느 한쪽 당사국으로부터 전시회가 개최된 국가로 운송하고, 그 제품을 그 국가에서 전시한 사실
- 나. 수출자가 어느 한쪽 당사국의 인에게 그 제품을 판매 또는 달리 처분한 사실
- 다. 제품이 전시회 기간 중 또는 전시회 직후에 전시를 위하여 발송된 상태로 운송된 사실, 그리고
- 라. 제품이 전시를 위하여 운송된 후 전시회에서 전시 이외의 목적으로 사용되지 아니한 사실

2. 원산지 증명서는 제 16 조부터 제 23 조까지에 따라 작성되어야 하고 수입 당사국에서 적용가능한 절차에 따라 수입 당사국의 관세당국에 제출되어야 한다. 전시회의 명칭 및 주소는 원산지 증명서에 표시되어야 한다. 필요한 경우, 제품이 전시되었던 상태에 대한 추가 증빙서류를 요구할 수 있다.

3. 제 1 항은 전시 기간 동안 전시 제품이 세관의 통제하에 있는 경우, 외국 제품 판매를 목적으로 하여 개인적인 목적으로 개최되지 아니한, 상점 또는 사업장내 모든 무역, 산업, 농업 또는 공예품 전시회, 박람회 또는 이와 유사한 공개 전시에 적용된다.

제 2 절 원산지 절차

제 15 조 관세의 환급 또는 면제

이 협정의 발효로부터 5 년 후, 어느 한쪽 당사국의 요청이 있는 경우, 관세위원회는 양 당사국의 관세 환급 및 역내가공 제도의 운영을 검토한다. 관세위원회는 양 당사국의 관세 환급 및 역내가공 문제를 검토할 기준을 설정할 수 있다. 이 검토 과정에서 관세위원회는 또한 한-EU 자유무역협정에서 진전된 사항을 고려할 것이다.

제 16 조 원산지 신고서

1. 한쪽 당사국을 원산지로 하는 제품이 다른 쪽 당사국으로 수입될 때, 해당 제품이 확인될 수 있도록 충분히 상세하게 그 제품을 기술하는 송장, 인도증서 또는 그 밖의 상업서류 상에 수출자에 의해 행해지는, 이후 “원산지 신고서”라 지칭되는 신고서 형식의 원산지 증명에 근거하여 이 협정의 특혜관세대우의 혜택을 받는다. 원산지 신고서의 문안은 부속서 3 에 기술되어 있다.

2. 제 1 항에도 불구하고, 이 의정서의 의미에서 원산지 제품이 제 20 조에 명시된 경우에 해당하는 경우, 제 1 항에 언급된 서류를 제출할 필요없이 이 협정의 혜택을 받는다.

제 17 조 원산지 신고서 작성 조건

1. 제 2 항을 저해함이 없이, 해당 제품이 어느 한쪽 당사국을 원산지로 하는 제품으로 간주될 수 있고 이 의정서의 다른 요건을 충족하는 경우 원산지 신고서가 작성될 수 있다.

2. 원산지 신고서를 작성하는 수출자는, 원산지 증명서의 사본과 국내 법령에 따른 공급자 또는 생산자의 진술서를 포함하여 해당 제품의 원산지

지위와 이 의정서의 다른 요건의 충족을 증명하는 모든 적절한 서류를 수출 당사국의 관세당국이 요청하는 경우 언제라도 제출할 준비를 한다. 이러한 목적을 위하여, 수출 당사국의 관세당국은 수출자 또는 생산자의 회계기록을 조사하거나 적절하다고 간주되는 그 밖의 감독을 행할 권리를 가진다.

3. 원산지 신고서는 수출자가 수출 당사국의 국내법에 따라, 송장, 인도증서 또는 다른 상업서류에 부속서 3에 나타난 문안을 영어로 타자로 치거나 스템프로 찍거나 인쇄함으로써 작성한다. 그 신고서가 수기로 작성되는 경우에는 잉크를 사용하여 대문자로 작성된다.

4. 원산지 신고서에는 수출자의 원본 서명이 수기로 작성된다.

5. 원산지 신고서는 수출자에 의해 관련된 제품이 수출될 때, 또는 원산지 신고서가 관련된 제품의 수입 후 2년 또는 수입 당사국의 법령에 명시된 기간 내에 수입 당사국에서 제시된다는 조건으로 수출 후 작성될 수 있다.

제 18 조 특혜관세대우 신청과 원산지 신고서의 제출

1. 특혜관세대우 신청의 목적상, 원산지 신고서는, 수입 당사국의 법과 규정에 의해 요구되는 경우, 해당 당사국에서 적용가능한 절차에 따라 수입 당사국의 관세당국에 제출된다. 수입국 관세당국은 제품이 이 의정서의 조건을 충족한다는 취지의 수입자의 진술서가 수입신고서에 수반되도록 요구할 수 있다.

2. 특혜관세대우를 받기 위해서 수입자는 수입 당사국에서 적용가능한 절차에 따라 원산지 신고서 소지여부를 불문하고 원산지 제품의 수입시점에 특혜관세 대우를 요청한다. 수입자가 수입시점에 원산지 신고서를 소지하고 있지 아니하는 경우 제품의 수입자는 수입 당사국의 법과 규정에 따라 이후에 원산지 신고서 또는 그 밖의 원산지 증명 서류와, 필요한 경우에는, 제품의 수입과 관련된 그러한 그 밖의 서류를 제출할 수 있다.

3. 원산지 신고서는 수출 당사국에서 발급된 날부터 12개월 동안 유효하며, 특혜관세대우는 수입 당사국의 관세당국에 그 기간 내에 요청된다.

4. 제 3 항에 명시된 제출 마감일 후 수입 당사국의 관세당국에 제출된 원산지 신고서는, 예외적인 상황으로 인해 정해진 마감일까지 이들 서류를 제출하지 못한 경우, 수입 당사국의 각 법과 규정에 따라 특혜관세대우의 목적상 수리될 수 있다.

5. 제 4 항의 경우 외에 원산지 신고서의 제출이 늦은 경우, 수입 당사국의 관세당국은 해당 마감일 전에 그 제품이 제시된 경우 양 당사국의 절차에 따라 원산지 신고서를 수리할 수 있다.

제 19 조 분할 수입

수입자의 요청이 있는 경우, 그리고 수입 당사국의 관세당국이 규정한 조건에 따라 HS의 일반해석규칙 2(a)의 의미에서 HS 제 16 부 및 제 17 부 또는 제 7308 호 및 제 9406 호에 해당하는 분해되거나 미조립된 제품이 분할 수입되는 경우, 그 제품에 대한 단일 원산지 신고서가 첫 번째 분할 수입시 관세당국에 제출된다.

제 20 조 원산지 신고서의 면제

1. 사인 간 소포로 송부되었거나 여행자의 개인 수하물의 일부를 구성하는 제품은 원산지 신고서의 제출을 요구함이 없이 원산지 제품으로 인정된다. 다만, 그러한 제품은 무역에 의해 수입되지 아니하고 이 의정서의 요건을 충족하는 것으로 신고되었으며 그러한 신고의 진실성에 관해 의심이 없는 경우에 한정한다. 우편으로 송부된 제품의 경우, 이 신고서는 우편물 세관신고서 또는 그 서류에 첨부된 한 장의 문서에 작성될 수 있다.
2. 수취인, 여행자 또는 그 가족의 개인적인 용도의 제품으로만 구성되는 간헐적으로 발생하는 수입은 그 제품의 성격과 수량으로 보아 상업적 목적으로 의도되지 아니한 것이 명백한 경우, 무역에 의한 수입으로 간주되지 아니한다.
3. 더 나아가, 이러한 제품의 총 가치는 다음을 초과하지 아니한다.
 - 가. 터키로 수입되는 경우, 소포의 경우 500 유로 또는 여행자의 개인 수하물의 일부를 구성하는 제품의 경우 1,200 유로
 - 나. 한국으로 수입되는 경우, 소포의 경우와 여행자 개인 수하물의 일부를 구성하는 제품의 경우 모두 미화 1,000 달러

4. 제 3 항의 목적상, 유로화 또는 미화 외의 통화로 제품에 대한 송장이 발부될 경우, 유로화 또는 미화로 표시된 금액에 상당하는 양 당사국의 자국 통화상의 금액이 수입 당사국의 적용가능한 현재 환율에 따라 정해진다.

제 21 조 증빙 서류

원산지 신고서의 적용대상이 된 제품이 어느 한쪽 당사국을 원산지로 하는 제품으로 간주될 수 있고 이 의정서의 다른 요건을 충족할 수 있다는 것을 증명할 목적으로 사용되는 제 17.2 조에 언급된 서류는 특히 다음으로 구성될 수 있다.

- 가. 해당 상품을 획득하기 위해 수출자, 공급자 또는 생산자가 수행한 가공의 직접적 증거. 예를 들어 그의 회계 또는 내부 장부에 포함된 것
- 나. 사용된 재료의 원산지 지위를 증명하는 서류로서, 이러한 서류가 사용되는 당사국 내에서 그 당사국의 국내법에 규정된 대로 발급되거나 작성된 것

- 다. 재료의 작업 또는 가공이 당사국 내에서 이루어졌다는 것을 증명하는 서류로서, 이들 서류가 사용되는 당사국 내에서 그 당사국의 국내법에 규정된 대로 발급되거나 작성된 것
- 라. 사용된 재료의 원산지 지위를 입증하는 원산지 신고서로서, 이 의정서에 따라 당사국 내에서 발급되거나 작성된 것, 그리고
- 마. 제 12 조의 적용에 의해 양 당사국의 영역 밖에서 행해진 작업 또는 가공에 관한 적절한 증거로서, 그 조의 요건이 충족되었음을 입증하는 것

제 22 조 원산지 신고서 및 증빙 서류의 보존

1. 원산지 신고서를 작성하는 수출자는 이 원산지 신고서의 사본과 제 17.2 조에 언급된 서류를 5년 동안 보관한다.
2. 수입자는 수입 당사국의 법과 규정에 따라 수입과 관련된 모든 기록을 보관한다.
3. 수입자 또는 수출자는 디지털, 전자, 광학, 자기 또는 서면의 형식을 포함하되 이에 한정되지 아니하는, 신속한 검색이 가능한 모든 매체를 이용하여 제 1 항과 제 2 항에 명시된 기록을 유지하도록 선택할 수 있다.

제 23 조 불일치 및 형식적 오류

1. 원산지 신고서에 기재된 내용과 제품을 수입하기 위한 절차를 수행할 목적상 관세당국에 제출된 서류에 기재된 내용 간 사소한 차이가 발견되더라도, 그 서류가 제출된 제품에 상응한다는 것이 적절히 입증된 경우, 그러한 사실만으로 원산지 신고서가 무효화되지는 아니한다.
2. 원산지 신고서에서 타자 오류와 같은 명백한 형식적 오류는, 이러한 오류가 이 서류에 기재된 내용의 정확성에 대하여 의심을 야기할 만한 정도가 아닌 경우, 이 서류가 거부되는 원인이 되지 말아야 할 것이다.

제 24 조 상호지원

양 당사국의 관세당국은 원산지 신고서의 검증을 담당하는 관세당국의 주소를 서로 제공한다.

제 25 조 원산지 신고서의 검증

1. 이 의정서의 적절한 적용을 보장하기 위하여, 양 당사국은 원산지 신고서의 진정성 및 이 서류에 기재된 정보의 정확성을 확인하는 것을 관세당국을 통하여 서로 지원한다.

2. 원산지 신고서의 사후 검증은 무작위로 또는 수입 당사국의 관세당국이 그 서류의 진정성, 해당 제품의 원산지 지위 또는 이 의정서의 다른 요건의 충족에 대하여 합리적인 의심을 갖는 경우 언제든지 수행된다.

3. 제 1 항을 이행할 목적으로, 수입 당사국의 관세당국은 원산지 신고서 또는 이 서류의 사본을 수출 당사국의 관세당국에 적절한 경우 조사의 이유를 기재하여 제출한다. 원산지 신고서에 작성된 정보가 정확하지 아니함을 시사하는 획득된 모든 서류 및 정보는 검증을 위한 요청을 지원하기 위하여 전달된다.

4. 검증은 수출 당사국의 관세당국에 의해 수행된다. 이러한 목적으로, 그 관세당국은 모든 증거를 요구하고 수출자의 회계기록에 대한 조사나 적절하다고 판단되는 그 밖의 모든 점검을 수행할 권리를 가진다.

5. 수입 당사국의 관세당국이 검증의 결과를 기다리는 동안 해당 제품에 대한 특혜대우의 부여를 정지하기로 결정하는 경우, 필요하다고 판단된 모든 사전조치를 조건으로 수입자에게 그 제품의 반출이 허용된다.

6. 검증을 요청하는 관세당국은 조사결과 및 사실관계를 포함한 검증결과를 가능한 한 신속하게 제공받는다. 이러한 결과는 서류의 진정성 여부, 그리고 해당 제품이 당사국을 원산지로 하는 제품으로 간주될 수 있는지 여부와 이 의정서의 다른 요건을 충족하는지 여부를 분명히 적시해야 한다.

7. 합리적 의심이 있는 경우 검증 요청일부터 10 개월 이내에 회신이 없거나, 그 회신이 해당 서류의 진정성 또는 제품의 진정한 원산지를 결정하기 위한 충분한 정보를 포함하지 아니하는 경우, 요청하는 관세당국은 예외적인 경우를 제외하고 특혜 자격 부여를 거부할 수 있다.

8. 수출 당사국의 관세당국이 정한 조건에 따라, 수입 당사국의 관세공무원은 수출 당사국의 관세당국이 행하는 원산지 검증에 참관인으로 참석할 수 있다.

제 26 조 특혜관세대우의 배제

다음의 특정한 이유에 한해, 그 신고서가 적용될 수 없다고 판단될 수 있기 때문에 특혜대우가 원산지 신고서의 검증 없이 거절될 수 있다.

- 가. 제 13 조의 직접운송에 관한 요건이 충족되지 아니하였을 경우
- 나. 원산지 신고서가 초기에 부정으로 수입되었던 제품에 대하여 그 이후 작성되었을 경우
- 다. 원산지 신고서가 이 협정의 비당사국의 수출자에 의해 발행되었을 경우, 또는

라. 수입자가 수입 당사국의 법령에 명시된 기간 내에 수입 당사국의 관세당국에 원산지 신고서를 제출하지 못하는 경우

제 27 조 제 3 국 송장

수입 당사국의 관세당국은 해당 상품이 이 의정서의 요건을 충족하는 한, 제 3 국에 소재하는 기업에 의하여 또는 수출자에 의하여 그 기업의 계정으로 판매송장이 발급된 경우 원산지 신고서를 수리할 수 있다.

제 28 조 협의 및 분쟁해결

1. 이 의정서와 제 3 장(관세 및 무역원활화)과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우, 한쪽 당사국의 관세당국은 그 문제에 대해 다른 쪽 당사국의 관세당국과 협의할 수 있다. 그러한 협의가 그러한 문제를 해결하지 못하는 경우, 이는 제 3.17 조(관세위원회)에 언급된 관세위원회에 제출된다.
2. 모든 경우에 수입자와 수입 당사국의 권한 있는 당국 간 분쟁의 해결은 그 당사국의 법령에 따른다.

제 29 조 별칙

제품에 대한 특혜대우를 획득할 목적으로 부정확한 정보를 포함하는 서류를 작성하거나 작성되도록 한 모든 인에 대해서 양 당사국의 법령에 따라 별칙이 부과된다.

제 30 조 자유지역

1. 양 당사국은 원산지 신고하에 교역되는 제품으로서 운송 도중 자국의 영역에 위치한 자유지역을 이용하는 제품이 다른 제품으로 대체되지 아니하고, 훼손을 방지하기 위해 고안된 통상적인 공정 외의 작업을 거치지 아니하도록 보장하기 위하여 모든 필요한 조치를 한다.

2. 제 1 항에 대한 예외로, 당사국을 원산지로 하는 제품이 원산지 신고하에 자유지역으로 반입되어 취급 또는 가공을 거치는 때에, 그 행해진 취급 또는 가공이 이 의정서와 합치되는 경우 다른 원산지 신고서가 작성될 수 있다.

제 3 절 최종규정

제 31 조 검토 및 개정

1. 관세위원회는 이 의정서, 부속서 2 와 제 3 장(관세 및 무역원활화)의 규정을 검토할 수 있고 한쪽 당사국의 요청에 따라 필요한 개정을 논의할 수 있다. 그러한 개정을 논의하면서, 관세위원회는 원산지 규정의 변경을 정당화할 수 있는 기술의 발전, 생산공정, 가격 변동과 그 밖의 모든 요소를 고려한다.
2. 부속서 2 는 HS 의 정기적인 개정에 따라 조정될 것이다.
3. 제 1 항과 제 2 항에 따른 논의 후 관세위원회가 결정한 개정사항은 최종결정을 위해 공동위원회에 보고된다.

제 32 조 통과 또는 보관 중인 상품에 대한 경과 규정

이 협정의 규정은 이 의정서의 규정을 준수하고, 이 협정의 발효일에 양 당사국 내에서 통과중이거나, 세관보세창고에 임시 보관중이거나 또는 자유지역 내에 있는 상품에 적용될 수 있다. 다만, 협정의 발효일부터 12 개월 이내에 그 상품이 제 13 조에 따라 직접 운송되었다는 것을 보여주는 서류와 함께 소급하여 작성된 원산지 신고서를 수입 당사국의 관세당국에 제출하는 것을 조건으로 한다.

부속서 1 부속서 2의 목록에 대한 소개 주석

주석 1

이 목록은 이 의정서 제 5 조의 의미에서 모든 제품이 충분하게 작업되거나 가공된 것으로 간주되기 위하여 필요한 조건을 규정한다.

주석 2

2.1. 목록의 처음 두 열은 획득된 제품을 기술한다. 제 1 열은 통일 상품명 및 부호체계에서 사용된 소호 번호, 호 번호 또는 류 번호를 제시하고 제 2 열은 그 소호, 호 또는 류에 대하여 그 체계에서 사용된 품목명을 제시한다. 처음 두 열의 각 기재사항에 대한 규정은 제 3 열 또는 제 4 열에 명시된다. 일부 사례에서, 제 1 열의 기재사항이 “ex”로 시작되는 경우, 이는 제 3 열 또는 제 4 열의 규정이 제 2 열에 기술된 그 소호 또는 호의 일부에 대해서만 적용된다는 것을 의미한다.

2.2. 여러 개의 소호 또는 호 번호가 제 1 열에 함께 그룹화되거나 류 번호가 제시되어, 제 2 열의 품목명이 일반적인 용어로 제시되는 경우, 인접한 제 3 열 또는 제 4 열의 규정은 통일 상품명 및 부호체계 상에서 류의 소호 또는 호에 분류되거나 제 1 열에 함께 그룹화된 소호 또는 호에 분류된 모든 제품에 적용된다.

2.3. 하나의 소호 또는 호 내의 다른 제품에 적용되는 다른 규정이 목록에 있는 경우, 각각의 들여쓰기한 곳은 인접한 제 3 열 또는 제 4 열의 규정의 적용대상이 되는 소호 또는 호의 그 일부에 대한 품목명을 포함한다.

2.4. 처음 두 열의 기재사항에 대한 규정이 제 3 열과 제 4 열 모두에 명시되는 경우, 수출자는 제 3 열에 명시된 규정 또는 제 4 열에 명시된 규정 중 하나를 선택적으로 적용할 수 있다. 원산지 규정이 제 4 열에 제시되지 아니하는 경우, 제 3 열에 명시된 규정이 적용된다.

주석 3

3.1. 다른 제품의 생산에 사용되는 원산지 지위를 획득한 제품에 대하여 이 의정서의 제 5 조의 규정은, 이 원산지 지위가 이들 제품이 사용된 공장안에서 획득되었는지 또는 당사국의 다른 공장에서 획득되었는지 여부를 불문하고 적용된다.

예:

결합될 수 있는 비원산지 재료의 가치가 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과할 수 없다고 규정이 적시하는 제 8407 호의 엔진은 제 7201 호, 제 7202 호, 제 7203 호, 제 7204 호, 제 7205 호 또는 소호 제 7224.10 호의 재료로부터 만들어진다.

이 재료가 터키 내에서 비원산지 괴로부터 가공되었을 경우, 그 재료는 목록의 소호 제 7224.90 호에 대한 규정에 의하여 원산지 지위를 이미 획득하였다. 따라서 이 재료는 엔진의 가치 산정시, 그 재료가 터키 내 동일한 공장 또는 다른 공장에서 생산되었는지 여부를 불문하고 원산지 제품으로 간주될 수 있다. 따라서 사용된 비원산지 재료의 가치를 합산할 때 비원산지 괴의 가치는 고려되지 아니한다.

3.2. 목록의 규정은 필요한 작업 또는 가공의 최소한의 양을 나타내며, 더 많은 작업 또는 가공의 수행은 또한 원산지 지위를 부여한다. 반대로, 더 적은 작업 또는 가공의 수행은 원산지 지위를 부여할 수 없다. 따라서 규정이 비원산지 재료가 생산의 특정 단계에서 사용될 수 있다고 규정하는 경우, 그러한 재료의 사용은 생산의 더 이전 단계에 허용되며, 그러한 재료의 사용은 더 늦은 단계에서는 허용되지 아니한다.

3.3. 주석 3.2 를 저해함이 없이, 규정이 “모든 호의 재료로부터의 생산”이라는 표현을 사용하는 경우, 모든 호(들)의 재료가(제품과 동일한 품목명 및 호의 재료까지도) 사용될 수 있다. 단, 그 어떠한 특정 제한이라도 그 규정에 또한 포함될 수 있다는 것을 조건으로 한다. 그러나 “...호의 다른 재료를 포함한 모든 호의 재료로부터의 생산”이라는 표현은 목록의 제 2 열에 제시된 제품과 동일한 품목명의 것을 제외한 모든 호(들)의 재료가 사용될 수 있다는 것을 말한다.

3.4. 목록의 규정이 제품이 하나 이상의 재료로부터 생산될 수 있다고 명시하는 경우, 이는 하나 이상의 재료가 사용될 수 있다는 것을 말한다. 그것은 모든 재료가 사용되도록 요구하는 것은 아니다.

예:

제 5208 호부터 제 5212 호까지의 직물에 대한 규정은 천연섬유가 사용될 수 있고, 다른 재료 중에서 화학 원료가 또한 사용될 수 있다고 규정한다. 이는 두 가지가 사용되어야 한다는 것이 아니라, 하나나 나머지 하나, 또는 둘 다 사용하는 것이 가능하다는 것을 말한다.

3.5. 목록의 규정이 제품이 특정 재료로부터 생산되어야 한다고 명시하는 경우, 그 조건은 고유의 특성 때문에 그 규정을 충족할 수 없는 다른 재료의 사용을 명백히 금지하는 것은 아니다(방직용 섬유에 관한 아래 주석 6.2 도 참조).

곡물과 그 파생품의 사용을 명확히 배제하는 제 1904 호의 조제식품에 대한 규정은 곡물로부터 생산된 제품이 아닌 무기염, 화학물질 및 그 밖의 침가물의 사용을 금지하는 것은 아니다. 그러나, 이는 목록에 명시된 특정 재료로부터 생산될 수 없다 하더라도 그 이전의 생산 단계에서 동일한 성격의 재료로부터 생산될 수 있는 제품에는 적용되지 아니한다.

예:

ex 제 62 류 중 부직포 재료로부터 만들어진 의류 물품의 경우, 오직 비원산지 사만의 사용이 이런 종류의 물품에 허용되는 경우, 부직포 옷감이 통상적으로 사로부터 만들어질 수 없다 하더라도 부직포 옷감으로부터 시작하는 것은

가능하지 아니하다. 그러한 경우, 시작하는 재료는 통상적으로 사 이전의 단계인 섬유 단계이다.

3.6. 목록의 규정에, 사용될 수 있는 비원산지 재료의 최대 가치에 대하여 두 개의 비율이 제시되는 경우, 이들 비율은 합산될 수 없다. 다시 말해, 사용된 모든 비원산지 재료의 최대 가치는 제시된 비율 중 더 높은 것을 초과할 수 없다. 더 나아가, 개별 비율은 그 개별 비율이 적용되는 특정 재료에 대하여 초과되어서는 아니된다.

주석 4:

4.1. “천연섬유”라는 용어는 이 목록에서 재생이나 반합성 또는 합성 섬유 외의 섬유를 지칭하는 것으로 사용된다. 이는 웨이스트를 포함하여 방적 처리되기 이전 단계에 한정되며, 달리 명시되지 아니하는 한, 카드, 코움 또는 달리 가공되었으나 방적되지 아니한 섬유를 포함한다.

4.2. “천연섬유”라는 용어는 제 0511 호의 마모, 제 5002 호와 제 5003 호의 견 및 제 5101 호부터 제 5105 호까지의 양모섬유와 섬수모 또는 조수모, 제 5201 호부터 제 5203 호까지의 면섬유, 그리고 제 5301 호부터 제 5305 호까지의 기타 식물성 섬유를 포함한다.

4.3. “방직용 펄프”, “화학 원료” 및 “제지 원료”라는 용어는 이 목록에서 재생이나 반합성, 합성 또는 종이 섬유나 사의 생산에 사용될 수 있는 제 50 류부터 제 63 류까지에 분류되지 아니한 재료를 기술하기 위해 사용된다.

4.4. “인조스테이플섬유”라는 용어는 이 목록에서 제 5501 호부터 제 5507 호까지의 합성 또는 재생이나 반합성 필라멘트 토우, 스테이플 섬유 또는 웨이스트를 지칭하는 것으로 사용된다.

주석 5:

5.1. 목록에 제시된 제품에 대해 이 주석에 대한 참조가 있는 경우, 제 3 열에 규정된 조건은 이 제품의 생산에 사용되고 합산되는 경우 사용된 모든 기초 방직재료의 총중량의 10 퍼센트 이하를 나타내는 어떠한 기초 방직재료에도 적용되지 아니한다(아래 주석 5.3 및 5.4 도 참조).

5.2. 그러나, 주석 5.1 에 언급된 허용치는 둘 이상의 기초 방직재료로부터 만들어진 혼방 제품에만 적용될 수 있다.

다음은 기초 방직재료다.

- 견
- 양모
- 조수모
- 섬수모
- 마모
- 면
- 제지 원료 및 종이
- 아마
- 대마

- 황마 및 기타 방직용 인피 섬유
- 사이잘삼 및 기타 아게부류의 방직용 섬유
- 코코넛, 아바카, 라미 및 기타 식물성 방직용 섬유
- 합성 인조 필라멘트
- 재생이나 반합성 인조 필라멘트
- 전도성 필라멘트
- 합성 인조 스테이플 섬유
- 재생이나 반합성 인조 스테이플 섬유
- 폴리에테르의 연질 세그먼트로 분할한 폴리우레탄으로 만들어진 사(짐프한 것인지 여부를 불문한다)
- 폴리에스테르의 연질 세그먼트로 분할한 폴리우레탄으로 만들어진 사(짐프한 것인지 여부를 불문한다)
- 알루미늄 호일의 심 또는 플라스틱 필름의 심(알루미늄 파우더의 도포 여부를 불문하고 폭이 5 밀리미터를 초과하지 아니하며, 투명하거나 색깔이 있는 접착제로 두 겹의 플라스틱 필름 사이에 끼워진 것을 말한다)으로 이루어진 스트립을 결합한 제 5605 호의 제품(금속드리사)
- 제 5605 호의 기타 제품

예:

제 5203 호의 면섬유 및 제 5506 호의 합성 스테이플 섬유로부터 만들어진 제 5205 호의 사는 혼방사이다. 그러므로 원산지 규정(화학 원료 또는 방직용 펠프로부터의 생산을 필요로 한다)을 충족하지 아니하는 비원산지 합성 스테이플 섬유는 사용될 수 있다. 다만, 총중량이 사의 중량의 10 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한정한다.

예:

제 5107 호의 양모사와 제 5509 호의 합성스테이플섬유사로부터 만들어진 제 5112 호의 모직물은 혼방직물이다. 따라서, 원산지 규정(화학 원료 또는 방직용 펠프로부터의 생산을 필요로 한다)을 충족하지 아니하는 합성사 또는 원산지 규정(카드 또는 코움을 하지 아니하거나 달리 방직처리를 위해 준비되지 아니한 천연섬유로부터의 생산을 필요로 한다)을 충족하지 아니하는 양모사 또는 그 둘의 결합은 사용될 수 있다. 다만, 그들의 총중량이 직물 중량의 10 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한정한다.

예:

제 5205 호의 면사와 제 5210 호의 면직물로부터 만들어진 제 5802 호의 터후트직물은 면직물 그 자체가 두 개의 별도의 호에 분류된 사로부터 만들어진 혼방직물이거나 사용된 면사 자체가 혼방인 경우에만 혼방 제품이다.

예:

해당 터후트직물이 제 5205 호의 면사 및 제 5407 호의 합성직물로부터 만들어진 경우, 사용된 사는 명백히 두 개의 별도의 기초 방직재료고 따라서 터후트직물은 혼방 제품이다.

5.3. “폴리에테르의 연질 세그먼트로 분할된 폴리우레탄으로 만들어진 사(짐프한 것인지 여부를 불문한다)”를 결합하는 제품의 경우, 허용치는 이 사에 대해 20 퍼센트이다.

5.4. “알루미늄 호일의 심 또는 플라스틱 필름의 심(알루미늄 파우더의 도포 여부를 불문하고 폭이 5 밀리미터를 초과하지 아니하며, 투명하거나 색깔이 있는 접착제로 두 겹의 플라스틱 필름 사이에 끼워진 것을 말한다)으로 이루어진 스트립”을 결합한 제품의 경우, 허용치는 이 스트립에 대해 30 퍼센트이다.

주석 6:

6.1. 목록에 이 주석에 대한 참조가 있는 경우, 해당 완성된 제품에 대하여 목록의 제 3 열에 규정된 규정을 충족하지 아니하는 방직재료(안감과 심감은 제외)는 사용될 수 있다. 다만, 그 방직재료가 그 제품의 호와 다른 호에 분류되고, 그 방직재료의 총 가치가 그 제품의 공장도 가격의 8 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한정한다.

6.2. 주석 6.3 을 저해함이 없이, 제 50 류부터 제 63 류까지에 분류되지 아니하는 재료는, 그 재료가 직물을 포함하는지 여부를 불문하고 직물 제품의 생산에 자유롭게 사용될 수 있다.

예:

목록의 규정이 특정 방직용 섬유의 물품(바지와 같은)에 대해 사가 사용되어야 한다고 규정하는 경우, 이는 단추와 같은 금속 물품의 사용을 금지하지 아니한다. 그 이유는 단추가 제 50 류부터 제 63 류까지에 분류되지 아니하기 때문이다. 같은 이유로, 이는 지퍼가 통상적으로 방직용 섬유를 포함하고 있음에도 불구하고 지퍼의 사용을 금지하는 것은 아니다.

6.3. 부가가치기준이 적용되는 경우, 제 50 류부터 제 63 류까지에 분류되지 아니하는 재료의 가치는 결합된 비원산지 재료의 가치를 산정할 때 고려되어야 한다.

부속서 2

생산된 제품이 원산지 지위를 획득할 수 있도록 하기 위해 비원산지 재료에
수행할 필요가 있는 작업 또는 가공 목록

이 목록에 기재된 제품은 이 협정의 적용대상이 되는 모든 제품을 포함하지
아니할 수 있다. 그러므로 이 협정의 다른 부분을 참조하는 것이 필요하다.

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
제 1 류	산 동물	제 1 류의 모든 동물을 완전 획득되어야 함.	
제 2 류	육과 식용 설육	사용된 제 1 류와 제 2 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	
제 3 류	어류 및 갑각류, 연체동물 및 기타 수생 무척추동물	사용된 제 3 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	
ex 제 4 류 0403	낙농품, 조란, 천연꿀, 따로 분류되지 아니한 식용의 동물성 생산품, 다음을 제외함. 버터밀크, 응고유와 응고크림, 요구르트, 케피어와 기타의 발효되거나 산성화된 밀크와 크림(농축하였거나 설탕 또는 기타 감미료를 첨가하였거나, 향 또는 과실, 견과류나 코코아를 첨가하였는지 여부를 불문한다)	사용된 제 4 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산 사용된 제 4 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산 - 사용된 제 2009 호의 모든 파일주스(파인애플, 라임 또는 자몽 주스는 제외)가 원산지 재료인 생산, 그리고 - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.	
제 5 류	동물성 생산품(따로 분류되지 아니한 것에 한한다)	사용된 제 5 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	
제 6 류	산 수목과 기타의 식물, 인경 · 뿌리와 이와 유사한 물품, 절화와 장식용의 잎	사용된 제 6 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산, 그리고 - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.	
제 7 류	식용의 채소 및 뿌리 및 괴경	사용된 제 7 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	
제 8 류	식용의 과실 및 견과류, 감귤류 또는 멜론의 껍질	사용된 제 8 류의 모든 과실 및 견과류가 완전 획득되는 생산, 그리고 - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.	
ex 제 9 류	커피 · 차 · 마태 및 향신료, 다음을 제외함.	사용된 제 9 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
0901 ex 0902	커피(볶은 것인지 또는 카페인을 제거한 것인지 여부를 불문한다), 커피의 각과 피, 커피를 함유(비율불문)한 커피대용물 차류(가향한 것인지 여부를 불문한다), 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산	
0902.10	녹차(발효되지 아니한 것에 한한다)(내용물이 3 킬로그램 이하로 내용물에 직접 접하여 포장한 것에 한한다)	사용된 제 9 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	
0910.91	혼합 향신료	모든 호의 재료로부터의 생산	
제 10 류	곡물	사용된 제 10 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	
ex 제 11 류	제분공업의 생 phẩm, 맥아, 전분, 아눌린, 밀의 글루텐, 다음을 제외함.	사용된 제 7 류, 제 8 류, 제 10 류, 제 11 류, 그리고 제 23 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	
1106.10	건조한 채두류(제 0713 호)의 분·조분과 분말	모든 호의 재료로부터의 생산	
제 12 류	채유용에 적합한 종자와 과실, 각종의 종자와 과실, 공업용 또는 의약용의 식물, 짙과 사료용 식물	사용된 제 12 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	
1301	락, 천연검·수지·검수지 및 올레오레진(예: 발삼)	사용된 제 1301 호의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
1302	식물성의 수액과 엑스, 펩틴질·펩티닝산염과 펩틴산염, 식물성 원료에서 얻은 한천 및 기타의 점질물과 디크너(변성 가공한 것인지 여부를 불문한다), 다음을 제외함.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
1302.19	식물성의 수액과 엑스 중의 기타	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 1211.20 호의 것은 제외	
1302.31, 1302.32 및 1302.39	식물성 원료에서 얻은 점질물 및 디크너(변성가공한 것인지 여부를 불문한다)	모든 호의 재료로부터의 생산	
제 14 류	식물성 편조물용 재료, 따로 분류되지 아니한 식물성 생산품	사용된 제 14 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
ex 제 15 류	동식물성 유지 및 이들의 분해생산물, 조제식용지, 동식물성의 납, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
1501	돈지(라드를 포함한다)와 가금지(제 0209 호 또는 제 1503 호의 것은 제외한다)	제 0203 호 또는 제 0206 호의 돼지의 육 또는 식용 설육, 또는 제 0207 호의 가금류의 육과 식용 설육으로부터의 생산. 그러나, 제 0506 호의 뼈는 사용될 수 없음.		
1502	소, 면양 또는 산양의 지방(제 1503 호의 것은 제외한다)	사용된 제 2 류의 모든 재료와 제 0506 호의 뼈가 완전 획득되는 생산		
1504	어류 또는 해서포유동물의 유지와 그 분획물(정제의 여부를 불문하며, 화학적으로 변성 가공한 것은 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산		
1505	울그리스와 이로부터 얻은 지방성 물질(라놀린을 포함한다)	모든 호의 재료로부터의 생산		
1506	기타의 동물성 유지와 그 분획물(정제의 여부를 불문하며, 화학적으로 변성 가공한 것은 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산		
1507 부터 ex1515 까지	식물성 기름과 그 분획물, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
1509 및 1510	올리브 기름과 그 분획물, 오로지 올리브로부터만 획득한 그 밖의 기름과 그 분획물	사용된 모든 식물성 재료가 완전 획득되는 생산		
1515.50	참기름과 그 분획물	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 12 류의 것은 제외		
1516	동물성 또는 식물성 유지와 그 분획물(전부 또는 부분적으로 수소를 첨가한 것, 인터에스텔화한 것, 리에스텔화한 것 또는 엘라이딘화한 것에 한하며, 정제한 것인지 여부를 불문하고, 더 이상 가공한 것은 제외한다)	사용된 제 2 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산, 그리고 -사용된 제 7 류, 제 8 류, 제 10 류, 제 15 류 및 제 23 류의 모든 식물성 재료는 완전 획득되어야함. 그러나, 제 1507 호, 제 1508 호, 제 1511 호 및 제 1513 호의 재료는 사용될 수 있음.		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
1517	마가린, 이 류의 동식물성 유지 또는 유지분획물로 만든 식용의 혼합물 또는 조제품(제 1516 호의 식용유지 또는 유지 분획물로 만든 것은 제외한다)	사용된 제 2 류와 제 4 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산, 그리고 - 사용된 제 7 류, 제 8 류, 제 10 류, 제 15 류 및 제 23 류의 모든 식물성 재료는 완전 획득되어야 함. 그러나 제 1507 호, 제 1508 호, 제 1511 호 및 제 1513 호의 재료는 사용될 수 있음.		
제 16 류	육류, 어류 또는 갑각류, 연체동물 또는 기타 수생무척추동물의 조제품	제 1 류의 동물로부터의 생산, 그리고/또는 - 사용된 제 3 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산		
ex 제 17 류 1701.91 1702 ex 1703	<p>당류와 설탕과자, 다음을 제외함.</p> <p>사탕수수당 또는 사탕무당 및 화학적으로 순수한 자당(고체상태이며 향미 또는 착색제가 첨가된 것에 한한다)</p> <p>기타의 당류(화학적으로 순수한 유당, 맥아당, 포도당 및 과당을 포함하며, 고체 상태인 것에 한한다), 당시럽(향료나 착색제를 첨가하지 아니한 것에 한한다), 인조꿀(천연꿀을 혼합한 것인지 여부를 불문한다), 캐러멜당</p> <p>- 화학적으로 순수한 맥아당 및 과당</p> <p>- 기타의 당류(고체상태인 것에 한하며 향료나 착색제를 첨가한 것에 한한다)</p> <p>- 기타</p> <p>당밀(당류의 추출 또는 정제 시에 생긴 것에 한하며 향료나 착색제를 첨가한 것에 한한다)</p>	<p>모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외</p> <p>사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 페센트를 초과하지 아니하는 생산</p> <p>제 1702 호의 그 밖의 재료를 포함한 모든 호의 재료로부터의 생산</p> <p>사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 페센트를 초과하지 아니하는 생산</p> <p>사용된 모든 재료가 원산지 재료인 생산</p> <p>사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 페센트를 초과하지 아니하는 생산</p>		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
1704	설탕과자(백색 초콜렛을 포함하며, 코코아를 함유한 것은 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외.		
ex 제 18 류	코코아와 그 조제품. 다음을 제외한다.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
1806	초콜릿과 코코아를 함유한 기타 조제식료품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외.		
1901	맥아엑스, 분 · 분쇄물 · 조분 · 전분 또는 맥아엑스의 조제식료품(코코아를 함유하지 아니한 것 또는 완전히 탈지한 상태에서 측정한 코코아의 함유량이 전 중량의 40 퍼센트 미만인 것으로 따로 분류되지 아니한 것에 한한다), 제 0401 호부터 제 0404 호까지에 해당하는 물품의 조제식료품(코코아를 함유하지 아니한 것 또는 완전히 탈지한 상태에서 측정한 코코아의 함유량이 전 중량의 5 퍼센트 미만인 것으로 따로 분류되지 아니한 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 - 사용된 제 4 류, 제 1006 호 및 제 11 류의 모든 재료는 완전 획득되어야 함. 그리고 - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
ex 1902	파스타(조리한 것인지, 육 또는 기타 물품으로 속을 채운 것인지 여부를 불문하며, 스파게티, 마카로니, 누들, 라자냐, 뇨끼, 라비올리, 카넬로니 등과 같이 기타의 방법으로 조제한 것을 포함한다), 쿠우스쿠우스(조제한 것인지 여부를 불문한다), 다음을 제외함.	사용된 제 10 류와 제 11 류의 모든 곡물류와 그 부산물이 완전 획득되는 생산(다만, 듀럼밀과 그 부산물의 경우는 제외), 그리고 - 사용된 제 2 류와 제 3 류의 모든 재료가 그 제품 중량의 20 퍼센트를 초과하는 경우, 그 재료들은 완전 획득되어야 함.		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
		(3)	또는	(4)
(1) ex 1902.19	(2) 누들[조리되지 않고 건조되며 속을 채우지 않고 분(듀럼밀 새몰리나의 것은 제외한다)으로부터 획득된 것에 한한다] ex 1902.30	(3) 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
1903	라면(인스턴트 누들, 열을 가하거나 튀겨 조리하고, 고추분말, 소금, 마늘향미용 분말과 향미용 베이스를 포함한 혼합조미료와 함께 포장한 것) 타피오카 및 전분으로 조제한 타피오카 대용물(플레이크상, 날알상, 진주상, 무거리상 또는 기타 이와 유사한 모양의 것에 한한다)	(3) 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
1904	곡물 또는 곡물산품을 팽창 또는 볶아서 얻은 조제 식품류(예: 콘플레이크), 날알상 또는 플레이크상의 곡물(옥수수는 제외한다) 또는 기타 가공한 곡물(분, 분쇄물 및 조분은 제외하고 사전조리 또는 기타의 방법으로 조제한 것으로서 따로 분류되지 아니한 것에 한한다)	(3) 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 1806 호의 것은 제외 - 사용된 제 10 류와 제 11 류의 모든 곡물과 분말(다만, 듀럼밀과 경립종옥수수 및 그 부산물은 제외한다)은 완전 획득되어야 함. 그리고, - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
ex 1905	빵·파이·케이크·비스킷과 기타 베이커리 제품(코코아를 함유한 것인지 여부를 불문한다), 성찬용 웨이퍼·제약용에 적합한 빙 캡슐·시일링웨이퍼· 라이스페이퍼 및 기타 이와 유사한 물품, 다음을 제외함.	(3) 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 11 류의 것은 제외		
ex 1905.90	미과 및 비스킷	(3) 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
ex 제 20 류	채소·과실·견과류 또는 식물의 기타 부분의 조제품, 다음을 제외함.	사용된 제 7 류와 제 8 류 및 제 12 류의 모든 과실, 견과류, 채소가 완전 획득되는 생산. 그리고, - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
2006	설탕으로 저장 처리한 채소, 과실, 견과류, 과피 및 식물의 기타 부분(드레인한 것,설탕을 입히거나설탕에 절인 것)	사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
2007	잼, 과실젤리, 마말레이드, 과실 또는 견과류의 퓨레 및 과실 또는 견과류의 페이스트(조리해서 얻어진 것에 한하며,설탕 또는 기타 감미료를 첨가한 것인지 여부를 불문한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
2008.11	기타의 방법으로 조제 또는 저장 처리한 과실, 견과류와 기타 식용에 적합한 식물의 부분(설탕이나 기타 감미료 또는 주정을 첨가한 것인지 여부를 불문하며, 따로 분류되지 아니한 것에 한한다), 낙화생	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
2008.19	기타의 방법으로 조제 또는 저장 처리한 과실·견과류와 기타 식용에 적합한 식물의 부분(설탕이나 기타 감미료 또는 주정을 첨가한 것인지 여부를 불문하며, 따로 분류되지 아니한 것에 한한다), 기타(혼합물을 포함한다)	사용된 제 0801 호와 제 0802 호 및 제 1202 호부터 제 1207 호까지의 모든 원산지 견과류와 채유용에 적합한 종자의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 60 퍼센트를 초과하는 생산		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
2008.91, 2008.92 및 2008.99	기타의 방법으로 조제 또는 저장 처리한 과실·견과류와 기타 식용에 적합한 식물의 부분(설탕이나 기타 감미료 또는 주정을 첨가한 것인지 여부를 불문하며, 따로 분류되지 아니한 것에 한한다), 기타(혼합물을 포함하되, 제 2008.19 호의 혼합물을 제외한다) 과실주스(포도즙을 포함한다)와 채소주스(설탕 또는 기타 감미료를 첨가한 것을 포함한 것인지 여부를 불문하며, 발효하지 아니한 것으로, 주정을 첨가한 것을 포함하지 아니한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
2009	과실주스(포도즙을 포함한다)와 채소주스(설탕 또는 기타 감미료를 첨가한 것을 포함한 것인지 여부를 불문하며, 발효하지 아니한 것으로, 주정을 첨가한 것을 포함하지 아니한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
ex 제 21 류	각종의 조제식료품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
ex 2103	소스와 소스용 조제품, 혼합조미료, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 겨자의 분·조분 또는 조제한 겨자는 사용될 수 있음.		
2103.30	겨자의 분·조분과 조제한 겨자	모든 호의 재료로부터의 생산		
2103.90	기타	모든 호의 재료로부터의 생산		
2104.10	수프, 브로드와 수프, 브로드용 조제품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 2002 호부터 제 2005 호까지의 조제 또는 저장 처리한 채소류는 제외		
2105	아이스크림과 기타 빙과류(코코아를 함유한 것인지 여부를 불문한다)	사용된 제 4 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 않는 생산, 그리고 - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
2106	따로 분류되지 아니한 조제식료품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 - 사용된 제 1211.20 호 및 제 1302.19 호의 모든 재료는 완전 획득되어야 함. 그리고 - 사용된 제 4 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 페센트를 초과하지 아니해야 함. 그리고 - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 페센트를 초과하지 아니해야 함.		
ex 제 22 류	음료·알코올 및 식초, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 포도 또는 포도에서 얻어진 재료는 완전 획득되어야 함.		
2202	설탕 또는 기타 감미료 또는 향미를 첨가한 물(광수와 탄산수를 포함한다) 및 기타의 알코올을 함유하지 아니한 음료(제 2009 호의 과실주스 또는 채소주스는 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 - 사용된 제 17 류의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 페센트를 초과하지 아니해야 함. - 사용된 제 2009 호의 모든 과실 주스가 원산지 재료이어야 함. 다만, 파인애플, 라임 또는 자몽은 제외. 그리고, - 사용된 제 1211.20 호와 제 1302.19 호의 모든 재료는 완전 획득되어야 함.		
2207	변성하지 아니한 에틸알코올(알코올의 용량이 전용량의 80 페센트 이상인 것에 한한다), 변성에틸알코올과 기타 변성주정(알코올의 용량을 불문한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 2207 호 또는 제 2208 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 포도 또는 포도에서 얻어진 재료는 완전 획득되어야 함.		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	(4)
2208	변성하지 아니한 에틸알코올(알코올의 용량이 전용량의 80 퍼센트 미만인 것에 한한다), 증류주, 리큐르 및 기타 주정음료	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 2207 호 또는 제 2208 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 포도 또는 포도에서 얻어진 재료는 완전 획득되어야 함.	
ex 제 23 류	식품 공업에서 생기는 잔재물 및 웨이스트, 조제사료, 다음을 제외함. 고래 조분, 어류 또는 갑각류 · 연체동물 또는 기타 수생무척추동물의 분·조분 및 펠리트(식용에 적합하지 아니한 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 사용된 제 2 류와 제 3 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	
ex 2301			
2303.10	전분박과 이와 유사한 박류	사용된 모든 옥수수가 완전 획득되는 생산	
2306.90	오일-케이크 및 기타 고형의 유박(분쇄한 것인지 또는 펠리트상의 것인지 여부를 불문하며, 제 2304 호 또는 제 2305 호의 것을 제외한 식물성 유지의 추출 시에 생기는 것에 한한다), 기타	사용된 제 7 류의 모든 올리브가 완전 획득되는 생산	
2309	사료용 조제품	사용된 제 2 류, 제 3 류, 제 4 류, 제 10 류, 제 11 류 및 제 17 류의 모든 재료가 원산지 재료인 생산	
ex 제 24 류	담배와 제조한 담배대용물, 다음을 제외함.	사용된 제 24 류의 모든 재료가 완전 획득되는 생산	
2402	시가, 셔루트, 시가릴로 및 궐련(담배 또는 담배대용물의 것에 한한다)	사용된 제 2401 호의 잎담배 또는 담배 부산물의 중량의 최소 70 퍼센트가 원산지재료인 생산	
2403.10	흡연용 담배	사용된 제 2401 호의 잎담배 또는 담배 부산물의 중량의 최소 70 퍼센트가 원산지재료인 생산	
ex 제 25 류	소금, 황, 토석류 및 석고, 석회와 시멘트, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	
2504.10	천연흑연(분상 또는 플레이크상의 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
2515.12	대리석, 트레버틴[톱질 또는 기타의 방법으로 단순히 절단하여 직사각형(정사각형을 포함한다) 모양의 블록상 또는 슬랩상으로 한 것에 한한다]	모든 호의 재료로부터의 생산		
2516.12	화강암[톱질 또는 기타의 방법으로 단순히 절단하여 직사각형(정사각형을 포함한다) 모양의 블록상 또는 슬랩상으로 한 것에 한한다]	모든 호의 재료로부터의 생산		
2518.20 ex 2519	하소 또는 소결한 백운석 파쇄된 천연 탄산마그네슘(마그네사이트)(완전밀폐용기에 담긴 것에 한한다)과 산화마그네슘(순수한 것인지 여부를 불문하고, 용융마그네시아 또는 소결한 마그네시아는 제외한다) 플라스터(치과용으로 사용하기 위해 특별히 조제된 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 천연탄산마그네슘(마그네사이트) 는 사용될 수 있음.		
ex 2520.20		사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
2525.20	운모분	운모 또는 운모 웨이스트의 분쇄		
ex 2530.90	어드칼라(하소한 것 또는 분말화한 것에 한한다)	어드칼라의 하소 또는 분쇄		
제 26 류	광, 슬랙 및 회	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
제 27 류	광물성 연료, 광물유와 이들의 종류물, 역청물질, 광물성 악스	모든 호의 재료로부터의 생산		
제 28 류	무기화학품, 귀금속·희토류금속·방사성 원소 또는 동위원소의 유기 또는 무기화합물	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
ex 제 29 류	유기화학품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 2905.19	메탈알콜레이트(이 호의 알코올의 것과 에탄올의 것)	제 2905 호의 다른 재료들을 포함한 모든 호의 재료로부터의 생산. 그러나 이 호의 메탈 알코올레이트의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
2915	포화비환식모노카르복시산과 그들의 무수물 · 할로겐화물 · 과산화물 및 과산화산, 그들의 할로겐화유도체 · 술폰화유도체 · 니트로화유도체 또는 니트로소화유도체	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 사용된 제 2915 호와 제 2916 호의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니함.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 2932	- 내연에 테르와 그들의 할로겐화유도체, 술폰화유도체, 니트로화유도체 또는 니트로소화유도체 - 환식아세탈과 내연헤미아세탈 및 그들의 할로겐화유도체, 술폰화유도체, 니트로화유도체 또는 니트로소화유도체	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 사용된 제 2909 호의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. 모든 호의 재료로부터의 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
2933	질소헤테로원자로만 이루어진 헤테로고리 화합물	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 사용된 제 2932 호와 제 2933 호의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
2934	핵산 및 그들의 염(화학적으로 단일한 것인지 여부를 불문한다), 기타 헤테로고리 화합물	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 사용된 제 2932 호와 제 2933 호 및 제 2934 호의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
ex 제 30 류	의료용품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 다만, 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.		
3001	장기요법용의 선과 그 밖의 기관(건조한 것에 한하며, 분상으로 된 것인지 여부를 불문한다), 선 또는 그 밖의 기관 또는 그들의 분비물의 추출물로서 장기요법용의 것, 혜파린과 그 염, 치료용 또는 예방용으로 조제한 그 밖의 인간 또는 동물성 물질로서 따로 분류되지 아니한 것	모든 호의 재료로부터의 생산		
3002	인혈, 치료용·예방용 또는 진단용으로 조제한 동물의 피, 면역혈청과 기타 혈액분획물 및 변성한 면역물품(생물공학적 방법에 따라 얻어지는 것인지 여부를 불문한다), 백신·독소·미생물 배양체(효모는 제외한다)와 이와 유사한 물품	모든 호의 재료로부터의 생산		
3006.91	장루용으로 인정되는 기구	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
ex 제 31 류	비료, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3105	<p>광물성 또는 화학비료(비료의 필수요소인 질소, 인 및 칼륨 중 2 종 또는 3 종을 함유하는 것), 기타 비료, 이 류에 열거한 물품을 정상 또는 이와 유사한 형상으로 한 것이거나 용기를 포함한 1 개의 총중량이 10 킬로그램 이하로 포장된 것, 다음을 제외함.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 질산나트륨 - 칼슘시아나미드 - 황산칼륨 - 황산마그네슘칼륨 	<p>모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 페센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.</p> <p>그리고,</p> <p>- 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 페센트를 초과하지 아니해야 함.</p>	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 페센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 제 32 류	유연 또는 염색엑스, 탄닌과 그들의 유도체, 염료·안료와 기타 착색제, 페인트와 바니쉬, 퍼티와 기타 매스틱, 잉크, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 페센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 페센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 3201	탄닌과 그들의 염, 에테르, 에스테르 및 기타 유도체	식물성 유연엑스로부터의 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 페센트를 초과하지 아니하는 생산
3204	합성유기착색제(화학적으로 단일한 것인지 여부를 불문한다), 이를 기제로 한 조제품(이 류의 주 제 3 호에 규정된 것에 한한다), 합성유기형광증백제 또는 합성유기루미노페(화학적으로 단일한 것인지 여부를 불문한다)	모든 호의 재료로부터의 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 페센트를 초과하지 아니하는 생산
3205	레이크안료, 이를 기제로 한 조제품(이 류의 주 제 3 호에 규정된 것에 한한다) ⁹⁾	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 3203 호, 제 3204 호 및 제 3205 호의 것은 제외. 그러나 제 3205 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 페센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 페센트를 초과하지 아니하는 생산

⁹⁾ 제 32 류에 관한 주 제 3 호는 이러한 조제품이, 제 32 류의 다른 호에 분류되지 아니한 경우에 한하여, 다른 재료의 안료로 쓰이거나 안료 조제품 생산의 원료로 쓰이는 종류의 것이라고 규정한다.

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	(4)
3206	기타 착색제, 조제품(제 3203 호, 제 3204 호 또는 제 3205 호에 해당하는 물품을 제외하며, 이 류의 주 제 3 호에 규정된 것에 한한다), 루미노퍼로 사용되는 무기물(화학적으로 단일한 것인지 여부를 불문한다)	모든 호의 재료로부터의 생산	또는 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 제 33 류	정유와 레지노이드, 조제향료·화장품류 또는 화장용품류, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음. 이 호의 다른 "군"(¹⁰)의 재료를 포함한 모든 호의 재료로부터의 생산. 그러나 그 제품과 동일한 "군"의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
3301	정유(콘크리트와 앱설루트의 것을 포함하며, 테르펜을 제거한 것인지 여부를 불문한다), 레지노이드, 추출한 올레오레진, 정유의 농축물(냉흡수법 또는 온침법에 따라 얻어진 것으로서 유지, 불휘발성유, 왁스 또는 이와 유사한 물질을 매질로 한 것에 한한다), 정유에서 테르펜을 제거할 때 생기는 테르펜계 부산물, 정유의 애큐어스 디스틸레이트와 정유의 애큐어스 솔루션	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 제 34 류	비누 · 유기계면활성제 · 조제 세제 · 조제윤활제 · 인조왁스 · 조제왁스 · 광택 또는 연마조제품 · 양초와 이와 유사한 물품 · 조형용 페이스트 · 치과용왁스와 플라스터를 기제로 한 치과용 조제품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산

¹⁰ "군"은 세미콜론에 의해 분리된 것으로, 호의 일부분으로 간주된다.

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
		(3)	또는	(4)
(1) ex 3404	(2) 인조왁스와 조제왁스 (파라핀, 석유왁스, 역청왁스, 슬랙왁스 또는 스케일왁스를 기제로 한 것)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.		
ex 제 35 류 3505	단백질계 물질, 변성전분, 글루, 효소, 다음을 제외함. 텍스트린과 기타 변성전분(예:프리젤라티나이 지드 전분 또는 에스테르화 전분), 전분 또는 텍스트린 또는 기타 변성전분을 기제로 한 글루 - 전분 에테르 및 에스테르 - 기타	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
ex 3507	따로 분류되지 아니한 조제효소	제 3505 호의 그 밖의 재료를 포함한 모든 호의 재료로부터의 생산 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 1108 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
제 36 류	화약류, 화공품, 성냥, 발화성 합금, 특정 가연성 조제품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
ex 제 37 류	사진용 또는 영화용의 재료, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
3701	평면상 사진플레이트 및 평면상 사진필름(감광성이 있고 노광하지 아니한 것에 한하며, 지제, 판지제 또는 직물제는 제외한다), 평면상 인스턴트 프린트필름(감광성이 있고 노광하지 아니한 것에 한하며, 팩으로 된 것인지 여부를 불문한다) -인스턴트 프린트필름(팩으로 된, 천연색 사진용의 것)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 3701 호와 제 3702 호의 것은 제외. 그러나 제 3702 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
	-기타	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 3701 호와 제 3702 호의 것은 제외. 그러나 제 3701 호와 제 3702 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
3702	롤상 사진필름(감광성이 있고 노광하지 아니한 것에 한하며, 지제, 판지제 또는 직물제는 제외한다), 롤상인스턴트 프린트필름(감광성이 있고 노광하지 아니한 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 3701 호와 제 3702 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
3704	사진플레이트, 필름 인화지, 판지 및 직물(노광한 것으로서 현상하지 아니한 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 3701 호부터 제 3704 호까지의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 제 38 류	각종 화학공업 생산품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 그 제품과 동일한 호의 재료의 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 3803.00	정제한 토울오일	조상 토울 오일의 정제	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 3805.10	정화된 황산테레빈유	황산테레빈원유의 종류 또는 정제에 의한 정화	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
3806.30	에스테르검	수지산으로부터의 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
3808	살충제, 살서제(쥐약), 살균제, 제초제, 발아억제제, 식물성장조절제, 소독제 및 이와 유사한 물품[소매용의 형상 또는 포장한 것, 제제로 한 것 또는 제품으로 한 것(예: 황으로 처리한 밴드, 심지, 양초 및 파리잡이 끈끈이)에 한한다]	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
3809	완성가공제, 염색축진용 또는 염료고착용의 염색캐리어, 드레싱 및 매염제와 같은 기타의 물품과 조제품(섬유공업, 제지공업, 피혁공업 또는 기타 이와 유사한 공업에 사용되는 것으로서 따로 분류되지 않은 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	(4)
3810	금속표면처리용의 침지조제품, 납붙임·땜질 또는 용접용의 용제와 기타 보조 조제품, 납붙임·땜질 또는 용접용의 분말과 페이스트로서 금속과 기타 재료로 조성한 것, 용접용의 전극 또는 용접봉의 코어 또는 피복에 사용하는 조제품 안티녹제, 산화억제제, 겸화억제제, 점도향상제, 부식방지제와 기타 조제침가제[광물유(가솔린을 포함한다)용 또는 광물유와 동일한 목적에 사용하는 기타 액체용의 것에 한한다] 조제한 고무가황촉진제, 고무 또는 플라스틱용 복합가소제(따로 분류되지 아니한 것에 한한다), 고무 또는 플라스틱용의 산화방지 조제품과 기타 복합안정제	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
3811		모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
3812		모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
3813	소화기용의 조제품과 장전물, 장전된 소화탄	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
3814	유기혼합용제와 신나(따로 분류되지 아니한 것에 한한다), 조제한 페인트 제거제 또는 바니쉬 제거제	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
3818	전자공업에 사용하기 위하여 도프처리된 화학원소(디스크상, 웨이퍼상 또는 이와 유사한 형상의 것에 한한다), 전자공업에 사용하기 위하여 도프처리된 화학화합물	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
3819	유압제동액과 기타 조제유압전동액(석유 또는 역청유를 함유하지 아니하거나 석유 또는 역청유의 함유량이 전중량의 70 퍼센트 미만인 것에 한한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
3820	부동조제품 및 조제제빙액	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
ex 3821.00	미생물(바이러스 및 이와 유사한 것을 포함한다), 식물, 인간 또는 동물 세포의 보존을 위한 조제 배양제	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
3822	뒤편을 보강한 진단용 또는 실험실용 시약·조제된 진단용 또는 실험실용 시약(뒤편을 보강한 것인지 여부를 불문하며, 제 3002 호 또는 제 3006 호의 물품은 제외한다), 보증된 참조물 질	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
3823	공업용 모노카르복시 지방산, 유지의 정제시 생긴 애시드유, 공업용 지방성 알코올			
3823.11 부터 3823.19 까지	- 공업용 모노카르복시 지방산, 정제시 생긴 애시드유	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
3823.70	- 공업용 지방성 알코올	제 3823 호의 그 밖의 재료를 포함한 모든 호의 재료로부터의 생산		
3824	조제점결제(주물의 주형용 또는 코어용의 것에 한한다), 따로 분류되지 아니한 화학품과 화학공업 또는 연관공업에 의한 조제품(천연물만의 혼합물을 포함한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 그 제품과 동일한 호의 재료의 총 가치가 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 경우에 한하여, 그 재료는 사용될 수 있음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
3901 부터 3921 까지	플라스틱(일차제품의 것에 한한다)· 플라스틱의 웨이스트·페어링 및 스크랩, 플라스틱 반제품과 물품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 25 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
3907.30 및 3907.40 3907.20 및 3907.91 3922 부터 3926 까지	에폭시수지, 폴리카보네이트 기타 폴리에테르, 기타 폴리에스테르 플라스틱 물품	모든 호의 재료로부터의 생산 모든 호의 재료로부터의 생산 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
ex 제 40 류 4005 4012 ex 4012.11, ex 4012.12, ex 4012.13 및 ex 4012.19 ex 4017	고무와 그 제품, 다음을 제외함. 가황하지 아니한 배합고무(일차제품, 판, 쉬트 또는 스트립상의 것에 한한다) 고무제의 공기타이어(재생품 또는 중고품에 한한다), 고무제의 솔리드 또는 쿠션타이어 · 타이어트래드 및 타이어플랩 - 고무제의 재생 공기타이어(솔리드 또는 쿠션타이어에 한한다) - 기타 경질고무 제품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 사용된 모든 재료(천연 고무는 제외)의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산 중고타이어의 재생 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 4011 호 및 제 4012 호의 것은 제외 경질고무로부터의 생산	
ex 제 41 류 4102.21 및 4102.29 4104 부터 4106 까지	원피(모피를 제외한다)와 가죽, 다음을 제외함. 면양 또는 어린양의 원피(털모한 것에 한한다) 유연처리 또는 크러스트처리한 원피(털모한 것에 한하고 스프릿한 것인지 여부를 불문하며, 그 이상 가공한 것은 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 털모하지 아니한 면양 또는 어린양의 원피로부터 모를 제거 또는 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 유연처리한 가죽의 재유연처리 또는 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	(4)
제 42 류	가죽제품, 마구, 여행용구·핸드백 및 이와 유사한 용기, 동물의 거트(누에의 거트는 제외한다)의 제품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	
ex 제 43 류	모피와 인조모피, 이들의 제품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	
ex 4302.30	유연처리 또는 완성가공한 모피(조합한 것에 한한다) -판, 크로스 및 유사형상 -기타	조합되지 아니한 유연처리되거나 완성 가공된 모피의 조합 및 절단에 추가한 표백 또는 염색 조합되지 아니한 유연처리되거나 또는 완성가공된 모피로부터의 생산	
4303	모피의류, 모피의류의 부속품 및 기타 모피제품	제 4302 호의 조합되지 아니한 유연 처리되거나 또는 완성가공된 모피로부터의 생산	
ex 제 44 류	목재와 그 제품, 목탄, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	
4403	원목[껍질 또는 변재(邊材)를 벗긴 것이거나 거칠게 각을 뜬 것인지 여부를 불문한다] 제재목(길이의 방향으로 쪼갠 것과 평삭한 것 또는 회전식 절단한 것으로서 두께가 6 밀리미터를 초과하고, 대패질, 연마 또는 엔드-조인트한 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산	
ex 4407	제재목(길이의 방향으로 쪼갠 것과 평삭한 것 또는 회전식 절단한 것으로서 두께가 6 밀리미터를 초과하고, 대패질, 연마 또는 엔드-조인트한 것에 한한다)	대패질, 연마 또는 엔드- 조인트한 것	
ex 4408	베니어용 단판(적층목제품을 평삭한 것을 포함한다), 두께가 6 밀리미터 이하인 합판용 단판(이어붙인 것), 기타 목재(길이의 방향으로 톱질한 것과 평삭한 것 또는 회전식 절단한 것으로서 두께가 6 밀리미터 이하인 것에 한하며, 대패질, 연마 또는 엔드-조인트한 것에 한한다)	이어붙임, 대패질, 연마 또는 엔드-조인트한 것	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
4409	목재(미조림의 쪽마루판용 스트립과 프리즈를 포함한다)로서 어느 한쪽의 가장자리, 마구리 또는 면을 따라 연속적으로 성형한 것(블록가공, 흄가공, 은축이음가공, 경사이음가공, 브이형이음가공, 구슬형가공, 주형가공, 원형가공 또는 이와 유사한 가공을 한 것으로서 대패질, 연마 또는 엔드-조인트한 것인지 여부를 불문한다)	모든 호의 재료로부터의 생산		
ex 4410 부터 ex 4413 까지	구슬형가공품·주형가공품(주 형가공된 스커팅 및 주형가공된 기타 보드를 포함한다)	구슬형가공 또는 주형가공		
ex 4415.10	목제의 케이스, 상자, 크레이트, 드럼 및 이와 유사한 포장용기	크기에 맞춰 자르지 아니한 보드로부터의 생산		
ex 4416.00	목제의 통, 배럴, 배트, 텁 및 기타의 용기와 이들의 부분품	쪼갠 막대로부터의 생산(양쪽 주 표면에 톱질 이상의 가공이 되지 아니한 것에 한한다)		
ex 4418	-건축용 목제건구와 목공품 -구슬형가공품 및 주형가공품	모든 호의 재료로부터의 생산, 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나 셀룰라우드페널과 지붕 이는 판자는 사용될 수 있음. 구슬형가공 또는 주형가공		
ex 4421.90	성냥개비의 나무, 신발용의 나무 뭇 또는 편	모든 호의 나무로부터의 생산. 다만, 제 4409 호의 인발한 나무는 제외		
ex 제 45 류	코르크와 그 제품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
4503	천연코르크의 제품	제 4501 호의 코르크로부터의 생산		
제 46 류	짚 · 에스파르토 또는 기타 조물재료의 제품, 농세공물 및 지조세공물	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
제 47 류	목재 또는 기타 섬유질 셀룰로스재료의 펄프, 회수한 지 또는 판지(웨이스트와 스크랩)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
ex 제 48 류	지와 판지, 제지용 펠프 · 지 또는 판지의 제품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	제 47 류의 제지원료로부터의 생산	
4816	카본지, 셀프복사지 및 그 밖의 복사 또는 전사지(제 4809 호의 것은 제외한다), 지제의 등사원지 및 오프세트플레이트(상자에 든 것인지 여부를 불문한다)			
4817	지 또는 판지제의 봉투 · 봉합엽서 · 우편엽서 및 통신용 카드, 지제 또는 판지제의 상자 · 낭대 및 필기첩(안에 지제 문구류가 있는 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외, 그리고 - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.	제 47 류의 제지 원료로부터의 생산	
4818 10	화장지			
ex 4820.10	편지지철	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
ex 제 49 류	인쇄서적 · 신문 · 회화 및 그 밖의 인쇄물, 수체문서 · 타이프문서 및 도면, 다음을 제외함. 인쇄된 엽서 또는 그림엽서, 인쇄카드(인사용, 전언용 또는 안내용의 것으로서 그림, 봉투, 장식이 있는 것인지 여부를 불문한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 4909 호와 제 4911 호의 것은 제외	
4909				
ex 제 50 류	견, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
ex 5003	카드 또는 코움한 견웨이스트(생사를 뽑는데 적합하지 아니한 누에고치, 사웨이스트 및 가아넷스톡을 포함한다)	견웨이스트의 카드 또는 코움		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
5004 부터 ex 5006 까지	견사 및 견방사	<p>다음으로부터의 생산⁽¹¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 생사 또는 견웨이스트(카드 또는 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리를 한 것에 한한다) - 기타 천연섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펠프, 또는 - 제지 원료 		
5007	<p>견직물(견웨이스트의 것을 포함한다)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고무사를 넣은 것 - 기타 	<p>단사로부터의 생산⁽¹²⁾</p> <p>다음으로부터의 생산⁽¹³⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 코이어사 - 천연섬유 - 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펠프, 또는 - 종이 <p>또는</p> <p>최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기모, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 벌링과 같은 것을 말한다)이 동반되는 날염 작업. 다만, 날염되지 아니한 옷감의 가치가 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.</p>		
ex 제 51 류	양모 · 섬수모 또는 조수모, 마모사 및 이들의 직물, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		

¹¹ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

¹² 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

¹³ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
5106부터 5110까지	양모사, 섬수모사, 조수모사 또는 마모사	다음으로부터의 생산 ⁽¹⁴⁾ : - 생사 또는 견웨이스트(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리를 한 것에 한한다) - 천연섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펠프, 또는 - 제지 원료		
5111부터 5113까지	직물(양모, 섬수모 또는 조수모 또는 마모의 것에 한한다) - 고무사를 넣은 것 - 기타	단사로부터의 생산 ⁽¹⁵⁾ 다음으로부터의 생산 ⁽¹⁶⁾ : - 코이어사 - 천연섬유 - 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펠프, 또는 - 종이 또는 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기모, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 벌링과 같은 것을 말한다)이 동반되는 날염 작업. 다만, 날염되지 아니한 옷감의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
ex 제 52 류	면, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		

¹⁴ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

¹⁵ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

¹⁶ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
5204 부터 5207 까지	면의 사 및 실	다음으로부터의 생산 ⁽¹⁷⁾ : - 생사 또는 견웨이스트(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리를 한 것에 한한다) - 천연섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펄프, 또는 - 제지 원료		
5208 부터 5212 까지	면직물 - 고무사를 넣은 것 - 기타	단사로부터의 생산 ⁽¹⁸⁾ 다음으로부터의 생산 ⁽¹⁹⁾ : - 코이어사 - 천연섬유 - 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리 한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펄프, 또는 - 종이 또는 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기도, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 별링과 같은 것을 말한다)이 동반되는 날염작업. 다만, 날염되지 아니한 옷감의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
ex 제 53 류	기타 식물성 방직용 섬유, 지사 및 지사의 직물, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		

¹⁷ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

¹⁸ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

¹⁹ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
5306부터 5308까지	기타 식물성 섬유사, 지사	다음으로부터의 생산 ⁽²⁰⁾ : - 생사 또는 견웨이스트(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리를 한 것에 한한다) - 천연섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펠프, 또는 - 제지 원료		
5309부터 5311까지	기타 식물성 방직용 섬유의 직물, 지사의 직물 - 고무사를 넣은 것 - 기타	단사로부터의 생산 ⁽²¹⁾ 다음으로부터의 생산 ⁽²²⁾ : - 코이어사 - 황마사 - 천연섬유 - 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펠프. 또는 - 종이 또는 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기모, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 벌링과 같은 것을 말한다)이 동반되는 날염작업. 다만, 날염되지 아니한 옷감의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		

²⁰ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

²¹ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

²² 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
5401부터 5406까지	사, 모노필라멘트와 인조필라멘트사	다음으로부터의 생산 ⁽²³⁾ : - 생사 또는 견웨이스트(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리를 한 것에 한한다) - 천연섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펄프, 또는 - 제지 원료		
5407 및 5408	인조필라멘트사의 직물 - 고무사를 넣은 것 - 기타	단사로부터의 생산 ⁽²⁴⁾ 다음으로부터의 생산 ⁽²⁵⁾ : - 코이어사 - 천연섬유 - 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펄프, 또는 - 종이 또는 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기모, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 별링과 같은 것을 말한다)이 동반되는 날염작업. 다만, 날염되지 아니한 옷감의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
5501부터 5507까지	인조스테이플섬유	화학 원료 또는 방직용 펄프로부터의 생산		

²³ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

²⁴ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

²⁵ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
5508 부터 5511 까지	인조스테이플섬유사와 재봉사	다음으로부터의 생산 ⁽²⁶⁾ : - 생사 또는 견웨이스트(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리를 한 것에 한한다) - 천연섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펠프, 또는 - 제지 원료		
5512 부터 5516 까지	인조스테이플섬유의 직물 - 고무사를 넣은 것 - 기타	단사로부터의 생산 ⁽²⁷⁾ 다음으로부터의 생산 ⁽²⁸⁾ : - 코이어사 - 천연섬유 - 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방적준비 처리한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펠프, 또는 - 종이 또는 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기도, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 별링과 같은 것을 말한다)이 동반되는 날염 작업. 다만, 날염되지 아니한 옷감의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
ex 제 56 류 5602	워딩 · 펠트 및 부직포, 특수사, 끈 · 코디지 · 로프 및 케이블과 이들의 제품, 다음을 제외함. 펠트(침투, 도포, 피복 또는 적층한 것인지 여부를 불문한다)	다음으로부터의 생산 ⁽²⁹⁾ : - 코이어사 - 천연섬유 - 화학 원료 또는 방직용 펠프, 또는 - 제지 원료		

²⁶ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

²⁷ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

²⁸ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

²⁹ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
	-니들롭펠트	다음으로부터의 생산 ⁽³⁰⁾ : -천연섬유, 또는 -화학 원료 또는 방직용 펠프 그리나 -제 5402 호의 폴리프로필렌필라멘트 -제 5503 호 또는 제 5506 호의 폴리프로필렌섬유, 또는 -제 5501 호의 폴리프로필렌필라멘트 토우의 경우, 단일 필라멘트나 섬유가 9 테시텍스 미만인 모든 종류가 사용될 수 있음. 다만, 총 가치는 그 제품의 공장도 가의 40 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. 다음으로부터의 생산 ⁽³¹⁾ : -천연섬유 -카세인으로 만든 인조스테이플섬유, 또는 -화학 원료 또는 방직용 펠프		
5604	고무사 및 고무코드(방직용 섬유제로 피복한 것에 한한다), 방직용 섬유사와 제 5404 호 또는 제 5405 호의 스트립 및 이와 유사한 물품(고무 또는 플라스틱을 침투, 도포, 피복 또는 시드한 것에 한한다)			
5604.10	-고무사와 코드(방직용 섬유로 피복한 것에 한한다)	고무사 또는 코드(방직용 섬유로 피복하지 아니한 것)로부터의 생산		
5604.90	-기타	다음으로부터의 생산 ⁽³²⁾ : -천연섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방직준비 처리한 것은 제외한다) -화학 원료 또는 방직용 펠프. 또는, -제지 원료		

³⁰ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

³¹ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

³² 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
5605	금속드리사(짐프한 것인지 여부를 불문하며 방직용 섬유사, 제 5404 호 또는 제 5405 호의 스트립 또는 이와 유사한 것으로서 사, 스트립 또는 분상으로 금속과 결합한 것 또는 금속을 피복한 것에 한한다) 짐프사와 제 5404 호 또는 제 5405 호에 열거한 스트립 및 기타 이와 유사한 것(짐프한 것에 한하며 제 5605 호의 것 및 짐프한 마모사는 제외한다), 셔닐사(플록상의 셔닐사를 포함한다), 루프웨일사	다음으로부터의 생산 ⁽³³⁾ : - 천연섬유 - 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방직준비 한 것은 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펠프, 또는 - 제지 원료		
5606		다음으로부터의 생산 ⁽³⁴⁾ : - 천연섬유 - 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방직준비 처리한 것을 제외한다) - 화학 원료 또는 방직용 펠프, 또는 - 제지 원료		
제 57 류	양탄자류와 기타 방직용 섬유제의 바닥깔개 - 니들룸펠트의 것 - 기타 펠트의 것	다음으로부터의 생산 ⁽³⁵⁾ : - 천연섬유, 또는 - 화학재료 또는 방직용 펠프 그러나, - 제 5402 호의 폴리프로필렌 필라멘트 - 제 5503 호 또는 제 5506 호의 폴리프로필렌섬유, 또는 - 제 5501 호의 폴리프로필렌 필라멘트 토우 의 경우, 단일 필라멘트나 섬유가 9 테시텍스 미만인 모든 종류가 사용될 수 있음. 다만, 총 가치는 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. 황마 직물은 안감으로 사용될 수 있음 다음으로부터의 생산 ⁽³⁶⁾ : - 천연섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방직준비 처리한 것을 제외한다), 또는 - 화학재료 또는 방직용 펠프		

³³ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

³⁴ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

³⁵ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

³⁶ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
	-기타	<p>다음으로부터의 생산⁽³⁷⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> -코이어사 또는 황마사 -합성필라멘트사 또는 재생 또는 반합성 필라멘트사 -천연섬유, 또는 -인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방직준비 처리한 것을 제외한다) <p>황마 직물은 안감으로 사용될 수 있음</p>		
ex 제 58류 5805	<p>특수직물, 터후트한 섬유직물, 레이스, 태피스트리, 트리밍, 자수포, 다음을 제외함.</p> <p>-고무사와 결합한 것 -기타</p> <p>고우벌린직, 플란더스직, 오버선직, 뷔바이스직 및 이와 유사한 수직의 태피스트리(예: 퍼티포인트, 십자수) 및 이와 유사한 자수의 태피스트리(제품으로 된 것인지 여부를 불문한다)</p>	<p>단사로부터의 생산⁽³⁸⁾</p> <p>다음으로부터의 생산⁽³⁹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> -천연섬유 -인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방직처리 준비한 것을 제외한다), 또는 -화학재료 또는 방직용 펠프 또는 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기모, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 별링과 같은 것을 말한다)이 동반되는 날염 작업. 다만, 날염되지 아니한 옷감의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. <p>모든 호의 재료로부터의 생산, 다만 그 제품의 호의 것은 제외</p>		

³⁷ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

³⁸ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

³⁹ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
5810	자수포(원단상, 스트립 또는 모티프로 된 것에 한한다)	다음으로부터의 생산 -모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, -사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
5901	서적 장정용 또는 이와 유사한 용도에 사용하는 방직용 섬유의 직물류로서 겹 또는 전분질의 물품을 도포한 것, 트레이싱포, 회화용 캔버스, 모자 제조용에 사용되는 종류의 베크림 및 이와 유사한 경화가공된 방직용 섬유의 직물	사로부터의 생산		
5902	강력사의 타이어코드직물(나일론 또는 기타 폴리아미드, 폴리에스테르 또는 비스코스레이온의 것에 한한다) -방직용 재료 중량의 90 퍼센트 이하를 함유 -기타	사로부터의 생산 화학재료 또는 방직용 펄프로부터의 생산		
5903	플라스틱을 침투, 도포, 피복 또는 적층한 방직용 섬유의 직물류(제 5902 호에 해당하는 직물류는 제외한다)	사로부터의 생산 또는 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기모, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 벌링과 같은 것을 말한다)이 동반되는 날염작업. 다만, 날염되지 아니한 옷감의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
5904	리놀륨, 방직용 섬유의 뒷면에 도포 또는 피복된 것으로 만든 바닥깔개(특정한 형상으로 절단한 것인지 여부를 불문한다)	사로부터의 생산 ⁽⁴⁰⁾		
5905	방직용 섬유제의 벽 피복재 - 고무·플라스틱 또는 기타 재료를 침투, 도포, 피복 또는 적층 - 기타	사로부터의 생산 다음으로부터의 생산 ⁽⁴¹⁾ : - 코이어사 - 천연섬유 - 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방직처리 준비한 것을 제외한다), 또는 - 화학재료 또는 방직용 펠프 또는 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기모, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 별링과 같은 것을 말한다)이 동반되는 날염 작업. 다만, 날염되지 아니한 옷감의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
5906	고무가공을 한 방직용 섬유의 직물류(제 5902 호에 해당하는 직물류는 제외한다) - 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물 - 방직용 재료 중량의 90 퍼센트 초과 함유한 합성필라멘트사로 만들어진 기타 직물 - 기타	다음으로부터의 생산 ⁽⁴²⁾ : - 천연섬유 - 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방직처리 준비한 것을 제외한다), 또는 - 화학재료 또는 방직용 펠프 화학재료로부터의 생산 사로부터의 생산		

⁴⁰ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

⁴¹ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

⁴² 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
5907	기타의 방법으로 침투·도포 또는 피복한 방직용 섬유의 직물류, 극장용·스튜디오용의 배경막 또는 이와 유사한 그림을 그린 직물류	사로부터의 생산, 또는 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기모, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 벌링과 같은 것을 말한다)이 동반되는 날염작업. 다만, 날염되지 아니한 옷감의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
5908	램프용·스토브용·라이터용·양초용 또는 이와 유사한 용도에 사용하는 방직용 섬유의 심지(직조·편조 또는 편직한 것에 한한다), 백열가스 맨틀 및 백열가스 맨틀용 관상편물(침투여부를 불문한다) - 백열가스 맨틀(침투된 것에 한한다) - 기타	가스 맨틀용 관상편물로부터의 생산 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
5909 부터 5911 까지	섬유제품(공업용에 적합한 종류의 것) - 제 5911 호의 웰트의 것이 아닌 폴리싱 디스크 또는 링 - 직물(제지 또는 기타 공업용으로 일반적으로 사용되는 종류의 것으로 웰트된 것과 아닌 것을 포함하며 침투 또는 도포여부를 불문하고, 단일 또는 복합 경편직 및/또는 웨프트를 자장한 관형 또는 순환형, 또는 제 5911 호의 복수의 경사 및/또는 웨프트를 자장한 평직물에 한한다)	제 6310 호의 사 또는 웨이스트 직물 또는 넝마로부터의 생산 다음으로부터의 생산 ⁽⁴³⁾ : - 코이어사 - 다음의 재료로부터의 생산 -- 폴리테트라 플루오르에틸렌의 사 ⁽⁴⁴⁾ , -- 사(페놀수지로 도포, 침투 또는 피복된 폴리아미드의 복합사에 한한다) -- 사(방향족 폴리아미드의 합성방직섬유제의 것으로 메타 페닐렌디아민 및 이소프탈산의 축합중합에 의해 획득된 것에 한한다)		

⁴³ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

⁴⁴ 이 재료의 사용은 제지 기계에 사용되는 종류의 직물 생산으로 제한되어 있다.

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
	-기타	--폴리테트라플루오로에틸렌의 모노필(⁴⁵), -- 합성방직섬유제의 사[폴리(파라-페닐렌 데레프탈아마이드)의 것에 한한다] -- 유리섬유의 사(페놀 수지로 도포하고 아크릴사로 침프한 것에 한한다)(⁴⁶), -- 코폴리에스테르 모노필라멘트(데레프탈산 및 1,4-시클로헥산디에탄올 및 이소프탈산의 폴리에스테르와 수지인 것에 한한다) -- 천연섬유 -- 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방직처리 준비한 것을 제외한다), 또는 --화학재료 또는 방직용 펠프 다음으로부터의 생산(⁴⁷): -코이어사 -천연섬유 -인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방직처리 준비한 것을 제외한다), 또는 -화학재료 또는 방직용 펠프	
제 60 류	메리야스 편물 또는 뜨개질 편물	다음으로부터의 생산(⁴⁸): -천연섬유 -인조스테이플섬유제(카드, 코움 또는 그 밖의 방직처리 준비한 것을 제외한다), 또는 -화학재료 또는 방직용 펠프	

⁴⁵ 이 재료의 사용은 제지 기계에 사용되는 종류의 직물 생산으로 제한되어 있다.

⁴⁶ 이 재료의 사용은 제지 기계에 사용되는 종류의 직물 생산으로 제한되어 있다.

⁴⁷ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

⁴⁸ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
제 61 류	의류와 그 부속품(메리야스 편물 또는 뜨개질 편물의 것에 한한다)	뜨개질(제품의 성형을 위한 것)을 동반하는 천연 스테이플섬유 및/또는 인조스테이플섬유의 방직 또는 인조필라멘트사의 압출 ⁽⁴⁹⁾ 또는 편직 및 절단을 포함한 제조(형성을 위해 절단되었거나 형성을 위해 직접 획득된 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물 두 조각 이상의 조립) ⁽⁵⁰⁾⁽⁵¹⁾		
ex 제 62 류	의류와 그 부속품(메리야스 편물 또는 뜨개질 편물의 것을 제외한다), 다음을 제외함.	제조(절단을 포함한다)를 동반하는 직조 ⁽⁵²⁾⁽⁵³⁾ 또는 제조(절단을 포함한다)를 동반하는 자수. 다만, 사용된 자수되지 아니한 직물의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. ⁽⁵⁴⁾ 또는 제조(절단을 포함한다)를 동반하는 도포. 다만, 사용된 도포되지 아니한 직물의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. ⁽⁵⁵⁾ 또는 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기모, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 벌링과 같은 것을 말한다)이 동반되며 날염작업이 선행하는 구성. 다만, 사용된 날염되지 아니한 옷감의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. ⁽⁵⁶⁾⁽⁵⁷⁾		

⁴⁹ 소개주석 5 를 참조

⁵⁰ 소개주석 5 를 참조

⁵¹ 소개주석 6 을 참조

⁵² 소개주석 5 를 참조

⁵³ 소개주석 6 을 참조

⁵⁴ 소개주석 6 을 참조

⁵⁵ 소개주석 6 을 참조

⁵⁶ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5 를 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
ex 6217	기타의 제품으로 된 의류부속품, 의류 또는 의류부속품의 부분품(제 6212 호에 해당하는 것을 제외한다) 재단된 칼라 및 커프스의 심감	다음으로부터의 생산 - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
ex 제 63 류 6301 부터 6304 까지	제품으로 된 방직용 섬유의 기타 물품, 세트, 사용하던 의류 및 사용하던 방직용 섬유제품, 넝마, 다음을 제외함. 모포류 · 여행용 러그 · 베드린넨 등, 커튼 등, 기타 실내용품 - 웨스트의 것과 부직포의 것 - 기타 -- 자수한 것 -- 기타	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 다음으로부터의 생산 ⁽⁵⁸⁾ : - 천연섬유, 또는 - 화학재료 또는 방직용 펄프 표백되지 아니한 단사로부터의 생산 ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾ 또는 자수되지 아니한 직물(메리야스 편물 또는 뜨개질 편물은 제외)로부터의 생산. 다만, 사용된 자수되지 아니한 직물의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. 표백되지 아니한 단사로부터의 생산 ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾		

⁵⁷ 소개주석 6 을 참조

⁵⁸ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5 를 참조

⁵⁹ 소개주석 6 을 참조

⁶⁰ 메리야스 편물과 뜨개질 편물(형태를 위해 절단되었거나 직접 편직된 것에 한한다) 조각의 재봉 또는 조립으로 획득된 메리야스 편물과 뜨개질 편물(탄성가공 또는 고무 가공되지 아니한 경우에 한한다)의 경우, 소개주석 6 을 참고

⁶¹ 소개주석 6 을 참조

⁶² 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물(형태를 위해 절단되었거나 직접 편직된 것에 한한다) 조각의 재봉 또는 조립으로 획득된 메리야스 편물과 뜨개질 편물(탄성가공 또는 고무 가공되지 아니한 경우에 한한다)의 경우, 소개주석 6 을 참고

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
6305	포장용의 빈 포대	다음으로부터의 생산 ⁽⁶³⁾ : - 천연섬유 - 인조스테이플섬유(카드, 코움 또는 그 밖의 방직처리 준비한 것을 제외한다), 또는 - 화학재료 또는 방직용 펠프		
6306	타포린 · 천막 및 차양, 텐트, 보트 · 세일보드 또는 랜드크래프트용 둑, 캠핑용품 - 부직포의 것 - 기타	다음으로부터의 생산 ⁽⁶⁴⁾⁽⁶⁵⁾ : - 천연섬유. 또는, - 화학재료 또는 방직용 펠프 표백되지 아니한 단사로부터의 생산 ⁽⁶⁶⁾⁽⁶⁷⁾		
6307	기타의 제품(드레스패턴을 포함한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
6308	러그, 태피스트리, 자수한 테이블보 또는 서비에트용 직물 및 사로 구성된 세트(부속품이 있는지 여부를 불문한다) 또는 이와 유사한 방직용 섬유제품을 제조하기 위한 것으로서 소매용으로 포장한 것	세트의 각 구성품은 세트에 포함되지 아니할 경우에 그 구성품에 적용되는 규칙을 충족시켜야 함. 그러나, 비원산지 물품의 총 가치가 세트의 공장도 가격의 15 퍼센트를 초과하지 아니하는 한, 그 물품은 그 세트에 사용될 수 있음.		
ex 제 64 류	신발류 · 각반 및 이와 유사한 것, 이들의 부분품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 6406 호의 안창 또는 기타 바닥에 부착된 갑피의 조립으로부터의 생산은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
6406	신발류 부분품[갑피(바깥 바닥을 제외한 바닥에 부착한 것인지의 여부를 불문한다)를 포함한다], 갈아 끼울 수 있는 안창, 힐쿠션 및 이와 유사한 물품, 각반 · 레깅 및 이와 유사한 물품과 이들의 부분품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
ex 제 65 류	모자류와 그 부분품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		

⁶³ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

⁶⁴ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

⁶⁵ 소개주석 6을 참조

⁶⁶ 방직용 재료의 혼합으로 만들어진 제품과 관련된 특별 조건의 경우, 소개주석 5를 참조

⁶⁷ 소개주석 6을 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
6505	모자[메리야스 또는 뜨개질의 것, 또는 원단상(스트립상의 것은 제외한다)의 레이스·펠트 또는 기타의 방직용 섬유의 직물류로 만든 것에 한하며, 안을 댄 것 또는 장식한 것인지 여부를 불문한다], 각종 재료제의 헤어네트(안을 댄 것 또는 장식한 것인지 여부를 불문한다)	사 또는 방직용 섬유로부터의 생산 ⁶⁸⁾		
ex 제 66 류 6601	산류·지팡이·시트스틱·채찍·승마용 채찍 및 이들의 부분품, 다음을 제외함. 산류(지팡이 겸용 우산, 정원용 산류 및 이와 유사한 산류를 포함한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 페센트를 초과하지 아니하는 생산		
제 67 류	조제우모와 새의 솜털 및 우모와 새의 솜털로 만들어진 제품, 조화, 인모제품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
ex 제 68 류 ex 6803.00 ex 6812 ex 6814	석·플라스터·시멘트·석면·운모 또는 이와 유사한 재료의 제품, 다음을 제외함. 슬레이트 또는 응결 슬레이트 제품 석면 제품, 석면을 기제로 한 혼합물 또는 석면과 탄산마그네슘을 기제로 한 혼합물 운모 제품(응결 또는 재생운모를 포함하며, 지, 판지 또는 기타 재료로 된 지지물에 부착된 것)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 가공된 슬레이트로부터의 생산 모든 호의 재료로부터의 생산 가공된 운모로부터의 생산(응결 또는 재생된 운모를 포함한다)		
제 69 류	도자제품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
ex 제 70 류	유리와 유리제품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		

⁶⁸ 소개주석 6 을 참조

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
7006	<p>제 7003 호, 제 7004 호 또는 제 7005 호의 유리(구부린 것, 가장자리 가공한 것, 조각한 것, 구멍을 뚫은 것, 에나멜을 칠한 것 또는 기타 방법으로 가공을 한 것에 한하며, 프레임을 붙인 것 또는 기타의 재료를 붙인 것은 제외한다)</p> <p>-유전체의 얇은 필름으로 코팅되고 SEMII 기준에 따른 반도체 등급의 유리판 토대⁽⁶⁹⁾</p> <p>-기타</p>	제 7006 호의 코팅되지 아니한 유리판 토대로부터의 생산		
7007	안전유리(강화유리 또는 합판유리로 된 것에 한한다)	제 7001 호의 재료로부터의 생산		
7008	유리제의 복층절연유니트	제 7001 호의 재료로부터의 생산		
7009	유리거울(백미러를 포함하며, 틀을 붙인 것인지 여부를 불문한다)	제 7001 호의 재료로부터의 생산		
7010	<p>유리제의 카보이·병·플라 스크·단지·항아리·약병· 앰플 및 기타 용기(물품의 수송용 또는 포장용으로 사용하는 것에 한한다), 유리제의 보존병, 유리제의 마개·뚜껑 및 기타 마개류</p>	<p>모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외</p> <p>또는</p> <p>유리제품의 절단. 다만, 자르지 아니한 유리제품의 총 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.</p>		

⁶⁹ SEMII: 반도체장비재료협회

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
7013	유리제품(식탁용, 주방용, 화장실용, 사무용, 실내 장식용 또는 이와 유사한 용도에 사용하는 것에 한하며, 제 7010 호 또는 제 7018 호의 것은 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 또는 유리제품의 절단. 다만, 사용된 자르지 아니한 유리제품의 총 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 페센트를 초과하지 아니해야 함. 또는 손으로 불어서 만든 유리제품의 수공 장식(실크스크린 프린팅 제외), 다만 사용된 손으로 불어서 만든 유리제품의 총 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 페센트를 초과하지 아니해야 함. 다음으로부터의 생산 - 채색하지 아니한 슬라이버, 로빙, 사, 또는 단연사, 또는 -글라스 울		
ex 7019	유리섬유 제품(유리사 제외)			
ex 제 71 류	천연 또는 양식 진주·귀석 또는 반귀석·귀금속·귀금속을 입힌 금속 및 이들의 제품, 모조신변장식용품, 주화, 다음을 제외함. 천연 또는 양식진주(가공한 것인지 또는 등급을 매긴 것인지의 여부를 불문하며, 실로 웬 것·장착 또는 세트된 것을 제외한다. 다만, 수송의 편의를 위하여 일시적으로 실로 웬 것을 포함한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 페센트를 초과하지 아니하는 생산
7101				
7102, 7103 및 7104	다이아몬드, 기타 귀석 또는 반귀석(천연, 합성 또는 재생의 것에 한한다)	가공하지 아니한 귀석 또는 반귀석으로부터의 생산, 또는 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
7106, 7108 및 7110	귀금속			

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	(4)
7107, 7109 및 7111	-가공하지 아니한 것 - 일차제품 형상의 것 또는 분상의 것 귀금속을 입힌 금속(일차제품보다 더 가공하지 아니한 것에 한한다) 7116 7117	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 7106 호, 제 7108 호 및 제 7110 호의 것은 제외 또는 제 7106 호, 제 7108 호 또는 제 7110 호 귀금속의 전해, 열 또는 화학적 분리 또는 제 7106 호, 제 7108 호 또는 제 7110 호 귀금속의 상호간 또는 비금속과의 합금 가공하지 아니한 귀금속으로부터의 생산 모든 호의 재료로부터의 생산 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 또는 귀금속으로 도금되거나 피복되지 아니한 비금속 부분품으로부터의 생산. 다만, 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.	또는
ex 제 72 류	철강, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	
7207	철 또는 비합금 강철의 반제품	제 7201 호, 제 7202 호, 제 7203 호, 제 7204 호, 제 7205 호 또는 제 7206 호의 재료로부터의 생산	
7208 부터 7216 까지	철 또는 비합금 강철의 평판압연 제품, 바 및 대, 봉, 형재 및 조각	제 7206 호 또는 제 7207 호의 잉곳 또는 다른 일차 형상 또는 반제품 재료로부터의 생산	
7217	철 또는 비합금 강철의 선	제 7207 호의 반제품 재료로부터의 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
7218.91 및 7218.99	반제품	제 7201 호, 제 7202 호, 제 7203 호, 제 7204 호, 제 7205 호 또는 제 7218.10 호의 재료로부터의 생산		
7219 부터 7222 까지	스테인리스 강의 평판압연 제품, 바 및 대, 봉, 형재 및 조각	제 7218 호의 잉곳 또는 다른 일차형상 또는 반제품재료로부터의 생산		
7223	스테인리스 강의 선	제 7218 호의 반제품재료로부터의 생산		
7224 90	반제품	제 7201 호, 제 7202 호, 제 7203 호, 제 7204 호, 제 7205 호 또는 제 7224.10 호의 재료로부터의 생산		
7225 부터 7228 까지	비규칙적으로 간긴 고리형태의 평판압 제품 · 열압 바 및 대, 기타 합금 강철의 봉 · 형재 및 조각, 강철의 합금 또는 비합금 공동 드릴 바 및 대 기타 합금강의 선	제 7206 호, 제 7207 호, 제 7218 호 또는 제 7224 호의 잉곳 또는 다른 일차형상 또는 반제품으로부터의 생산		
7229		제 7224 호 반제품 재료로부터의 생산		
ex 제 73 류	철강의 제품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
7301 10	강시판	제 7206 호의 재료로부터의 생산		
7302	철강제의 철도 또는 궤도용 선로의 건설재료[궤조, 체궤조와 치형궤조, 첨단궤조, 교차구류, 전철봉과 기타 크로싱피스, 침목(크로스타이), 계목판, 좌철, 좌철쐐기, 저판(베이스플레이트), 궤조클립, 노반, 격재 및 궤조의 접속 또는 고착에 전용되는 기타의 재료에 한한다]	제 7206 호의 재료로부터의 생산		
7304, 7305 및 7306	철강제(주철제를 제외한다)의 관과 중공프로파일	제 7206 호, 제 7207 호, 제 7218 호 또는 제 7224 호의 재료로부터의 생산		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
7307.21 부터 7307.29 까지	스테인리스 강의 관 또는 연결구류	단조 반가공품의 터닝, 드릴링, 리밍, 나선가공, 데버링 및 모래 분사. 다만, 사용된 단조 반가공품의 총 가치가 그 제품의 공장도 가격의 35 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
7308	철강의 구조물(제 9406 호의 조립식 건물은 제외한다) 및 구조물 부분품(예: 다리와 교량·수문·탑·격자주·지 붕·지붕틀·문과 창 및 이들의 틀과 문지방·셔터·난간·기둥), 구조물용으로 가공한 철강제의 관·대·봉·형재·조각·관 및 이와 유사한 것	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 제 7301 호의 용접된 형재는 사용될 수 없음.		
7315 20	스키드 체인	사용된 제 7315 호의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
ex 제 74 류	동과 그 제품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
7403.21, 7403.22 및 7403.29	동 합금	모든 호의 재료로부터의 생산		
7407	동의 봉과 프로파일	다음으로부터의 생산 - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
7408	동의 선	다음으로부터의 생산 - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
7409	동의 판, 쉬트 및 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하는 것에 한한다)	다음으로부터의 생산 - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
7410	동의 박[인쇄한 것 또는 지, 판지, 플라스틱 또는 이와 유사한 보강재로 뒷면을 붙인 것인지 여부를 불문하며, 그 두께(보강재의 두께는 제외한다)가 0.15 밀리미터 이하인 것에 한한다] 동제의 판	다음으로부터의 생산 - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
7411		다음으로부터의 생산 - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		
제 75 류	니켈과 그 제품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
ex 제 76 류	알루미늄과 그 제품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
7601	알루미늄의 괴	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 또는 비합금 알루미늄 또는 알루미늄 웨이스트와 스크랩의 열 또는 전해처리에 의한 생산		
7604	알루미늄의 봉과 프로파일	다음으로부터의 생산 - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
7605	알루미늄의 선	<p>다음으로부터의 생산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. 		
7606	알루미늄 판, 쉬트 및 스트립(두께가 0.2 밀리미터를 초과하는 것에 한한다)	<p>다음으로부터의 생산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. 		
7607	알루미늄 박[인쇄한 것 또는 지, 판지, 플라스틱 또는 이와 유사한 보강재로 뒷면을 붙인 것인지 여부를 불문하고 그 두께(보강재의 두께는 제외한다)가 0.2 밀리미터를 초과하지 아니하는 것에 한한다]	<p>모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호와 제 7606 호의 재료로부터의 생산은 제외</p>		
7608	알루미늄 판	<p>다음으로부터의 생산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. 		
7609	알루미늄제의 판 또는 연결구류(예: 커플링, 엘보, 슬리브)	<p>다음으로부터의 생산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. 		
7616 99	알루미늄제의 기타 제품	모든 호의 재료로부터의 생산		
제 77 류	HS에서 미래의 사용에 대비하여 확보되었음.			
ex 제 78 류	연과 그 제품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
7801	연의 괴	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 그러나, 제 7802 호의 웨이스트 및 스크랩은 사용될 수 없음.	
ex 제 79 류	아연과 그 제품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	
7901	아연의 괴	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 제 7902 호의 웨이스트 및 스크랩은 사용될 수 없음.	
제 80 류	주석과 그 제품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	
제 81 류	기타 비금속, 서메트, 이들의 제품	모든 호의 재료로부터의 생산	
ex 제 82 류	비금속제의 공구 · 도구 · 칼붙이 · 스플파 포크, 이들의 부분품, 다음을 제외함. 제 8202 호부터 제 8205 호까지에 해당하는 둘 이상의 공구가 소매용으로 세트가 되어 있는 것	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 제 8202 호부터 제 8205 호까지의 재료로부터의 생산은 제외. 그러나, 제 8202 호부터 제 8205 호까지의 도구의 총가치가 그 세트의 공장도 가격의 15 퍼센트를 초과하지 아니하는 한, 그 도구는 세트에 포함될 수 있음.	
8206	착암용 또는 굴착용 공구, 금속의 인발 또는 압출용 다이, 프레싱 · 스템핑 또는 편침용 공구	다음으로부터의 생산 - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8207.13 부터 8207.30 까지	템핑 또는 드레딩용 공구, 드릴링(착암용 제외)용 공구, 보링 또는 브로칭용 공구, 밀링용 공구, 터닝용 공구, 기타 호환성공구	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	
8207.40 부터 8207.90 까지			

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
8208	기계용 또는 기구용의 칼과 절단용 칼날	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외.		
8211.10 부터 8211.93 까지 및 8211.95	칼(톱니가 있는지 여부를 불문하고, 절단용 칼날을 갖춘 것에 한하며, 전정용 칼을 포함하고, 제 8208 호의 칼은 제외한다) 칼붙이의 기타 제품(예: 조발기·정육점 또는 주방용 칼붙이·초퍼 및 민싱용 칼·종이용 칼), 매니큐어 또는 페디큐어 세트 및 용구(손톱줄을 포함한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 비금속의 칼날 및 손잡이는 사용될 수 있음.		
8214		모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 비금속의 손잡이는 사용될 수 있음.		
8215	스푼, 포크, 국자, 스키며, 케이크서버, 생선용 칼, 베터용 칼, 각설탕 집게 및 이와 유사한 주방 또는 식탁용품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 비금속의 손잡이는 사용될 수 있음.		
ex 제 83 류	비금속제의 각종 제품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
8302 41	건물용으로 적합한 장착구, 부착구 및 이와 유사한 물품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 제 8302 호의 그 밖의 재료의 총 가치가 그 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 한, 그 재료는 사용될 수 있음.		
8302 60	자동 도어 폐지기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 제 8302 호의 그 밖의 재료의 총 가치가 그 제품의 공장도 가격의 20 퍼센트를 초과하지 아니하는 한, 그 재료는 사용될 수 있음.		
8306.21 부터 8306.29 까지	비금속제의 작은 조상 및 기타 장식품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그러나, 제 8306 호의 그 밖의 재료의 총 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니하는 한, 그 재료는 사용될 수 있음.		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
ex 제 84 류	원자로 · 보일러 · 기계류, 이들의 부분품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8401	원자로, 방사선을 조사하지 아니한 원자로용 연료체(카트리지), 동위원소 분리용의 기기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8404	제 8402 호 또는 제 8403 호의 보일러용 부속기기, 증기원동기용의 응축기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8407	불꽃점화식의 왕복식 또는 로터리식의 피스톤식 내연기관	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8408	압축점화식의 피스톤식 내연기관(디젤엔진 또는 세미디젤엔진)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8423	중량측정기기(감량이 50 밀리그램 이하인 저울은 제외하며, 중량측정식의 계수기 또는 검사기를 포함한다), 각종의 저울추 풀리태클과 호이스트(스킵호이스트는 제외한다), 원치와 캡스턴, 잭	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8425	선박의 테릭, 크레인(케이블크레인을 포함한다), 이동식 양하대 · 스트래들 캐리어 및 크레인이 결합된 작업트럭 포크리프트 트럭, 기타 작업트럭(권양용 또는 하역용 장비가 결합된 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8426	선박의 테릭, 크레인(케이블크레인을 포함한다), 이동식 양하대 · 스트래들 캐리어 및 크레인이 결합된 작업트럭 포크리프트 트럭, 기타 작업트럭(권양용 또는 하역용 장비가 결합된 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8427	기타 권양용, 하역용, 적하용 또는 양하용의 기계류(예: 리프트, 에스컬레이터, 컨베이어, 텔레페리)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8428	기타 권양용, 하역용, 적하용 또는 양하용의 기계류(예: 리프트, 에스컬레이터, 컨베이어, 텔레페리)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8429	자주식의 불도저, 앵글도저, 그레이더, 레벨러, 스크레이퍼, 메카니컬셔블, 굴착기, 셔블로더, 텁핑머신 및 로드롤러	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
8430	기타의 이동·정지·지균·스크레이 핑·굴착·탬핑·콤팩팅·채 굴 또는 천공용의 기계(토양·광석 또는 광물용의 것에 한한다), 항타기와 항발기, 스노플라우와 스노블로어	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8432	농업·원예 또는 임업용의 기계(토양 준비 또는 경작용의 것에 한한다), 잔디 또는 운동장용의 롤러	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8433	수확기 또는 탈곡기(짚 또는 건초용 결속기를 포함한다), 풀 베는 기계, 조란·과실 또는 기타 농산물의 세정·분류 또는 선별기(제 8437 호의 기계는 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8434	착유기와 낙농기계	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8443	제 8442 호의 플레이트·실린더 및 기타 인쇄용 구성부품을 사용하는 인쇄기, 기타 인쇄기·복사기 및 팩시밀리(함께 조합되었는지 여부를 불문한다), 이들의 부분품과 부속품	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8444	인조 방직용 섬유제의 방사, 연신, 텍스처 또는 절단용의 기계	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8445	방적준비기계, 방적기·합사기 또는 연사기와 기타의 방직사 제조기계, 권사기(위권기를 포함한다)와 제 8446 호 또는 제 8447 호의 기계에 사용되는 방직사를 제조하는 기계와 준비기계	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8446	직기(직조기)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
8447	편직기, 스티치 본딩기와 짐프사, 튜울, 레이스, 자수포, 트리밍, 브레이드 또는 망의 제조용 기계 및 터프팅 기계	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8456	각종재료의 가공공작기계(레이저 또는 기타 광선, 광자빔, 초음파, 방전, 전기화학, 전자빔, 이온빔 또는 플라즈마아크 방식으로 재료를 제거하여 가공하는 것에 한한다) 금속 가공용의 머시닝센터, 유닛컨스트럭션 머신(싱글스테이션의 것에 한한다) 및 멀티스테이션의 트랜스퍼머신	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8457	금속 절삭가공용의 선반(터닝센터를 포함한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8458	금속 절삭가공용의 공작기계(웨이타입 유닛헤드머신을 포함한다)로서 드릴링, 보링, 밀링, 나선가공 또는 태핑용으로 사용되는 것[제 8458 호의 선반(터닝센터를 포함한다)은 제외한다]	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8459	디버링, 샤프닝, 그라인딩, 호닝, 래핑, 폴리싱 또는 기타 완성가공용공작기계로서 연마석, 연마재 또는 광택재로 금속이나 서메트를 가공하는 것(제 8461 호의 기어절삭기, 기어연삭기 또는 기어 완성가공기는 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8460			

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
8461	플레이닝용, 쉐이핑용, 슬로팅용, 부로칭용, 기어절삭용, 기어연삭용 또는 기어완성가공용, 톱질용, 절단용의 공작기계 및 금속이나 서메트를 절삭하는 방식으로 가공하는 기타의 공작기계(따로 분류되지 않은 것에 한한다) 단조 · 해머링 또는 다이스팅파운드의 금속가공기계(프레스를 포함한다), 굽힘 · 접음 · 교정 · 펴침 · 전 단 · 편침 또는 낫침용의 금속가공기계(프레스를 포함한다), 그 외의 금속 또는 금속탄화물 가공용의 프레스	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8462		모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8463	기타의 금속이나 서메트의 가공기계(재료를 절삭하지 않은 방식의 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8464	석, 도자기, 콘크리트, 석면 시멘트 또는 이와 유사한 광물성 물질의 가공 기계 또는 유리의 냉간가공기계	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8465	목재, 코르크, 뼈, 경질고무, 경질 플라스틱 또는 이와 유사한 경질물의 가공기계(네일용, 스테이플용, 접착용 또는 기타 조립용의 기계를 포함한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8466	제 8456 호부터 제 8465 호까지의 기계에 전용 또는 주로 사용되는 부분품 및 부속품(가공물 홀더 또는 툴홀더 · 자동개폐식 다이헤드 · 분할대와 기타의 공작기계용 특수부착물을 포함한다), 각종의 수지식 공구에 사용되는 툴홀더	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
8467	수지식 공구(압축 공기식, 유압식, 전동기를 자장한 것 또는 비전기식의 모터를 자장한 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8469	타자기(제 8443 호의 프린터는 제외한다), 워드프로세싱 기계	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8470	계산기와 계산기능을 갖춘 포켓사이즈형 전자수첩 · 회계기 · 우편요금 계기 · 표권발행기 및 이와 유사한 기계(계산기구를 갖춘 것에 한한다), 금전등록기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8471	자동자료처리기계와 그 단위기기, 자기식 또는 광학식 판독기 · 자료를 자료매체에 부호형태로 전사하는 기계와 이러한 자료의 처리기계(따로 분류되지 아니한 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8474	선별기 · 기계식 체 · 분리기 · 세척기 · 파쇄기 · 분쇄기 · 혼합기 또는 반죽기(고상, 분상 또는 페이스트상의 토양 · 석 · 광석 또는 기타의 광물성 물질의 처리용에 한한다), 조괴기 · 형입기 또는 성형기(고체의 광물성 연료 · 세라믹 페이스트 · 굳지 아니한 시멘트 · 석고 · 분상 또는 페이스트상의 기타 광물성 생산품의 처리용에 한한다), 주물용 사형의 성형기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8480	금속 주조용 주형틀, 주형베이스, 주형제조용의 모형, 금속(잉곳용은 제외한다) · 금속 탄화물 · 유리 · 광물성물질 · 고무 또는 플라스틱 성형용의 주형	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
ex 제 85 품류	전기기기와 그 부분품, 녹음기와 음성 재생기·텔레비전의 영상 및 음성의 기록기와 재생기 및 이들의 부분품과 부속품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8504	변압기, 정지형 변환기(예: 정류기)와 유도자	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8505	전자석, 영구자석과 자화한 후 영구자석으로 사용되는 물품, 전자석 또는 영구자석의 척·크램프와 이와 유사한 가공물홀더, 전자석 커플링·클러치와 브레이크, 전자석 리프팅 헤드	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8508	진공청소기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8509	가정용 전기기기(전동기를 자장한 것에 한하며, 제 8508 호의 진공청소기는 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8511	불꽃 점화식 또는 압축점화식 내연기관의 점화용 또는 시동용 전기기기, 내연 기관에 부속되는 발전기와 개폐기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8512	전기식 조명용 또는 신호용의 기기(제 8539 호의 물품은 제외한다), 원드스크린와이퍼, 제상기 및 제무기(자전거용 또는 자동차용의 것에 한한다) 공업용 이화학용의 전기식 노와 오븐(전자유도식 또는 유전식을 포함한다), 기타 공업용이나 이화학용의 전자유도식 또는 유전식 가열기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8514	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
8515	전기식(전기발열에 따른 가스식을 포함한다) · 레이저 또는 기타 광선식 또는 광자빔식 · 초음파식 · 전자빔 식 · 자기 필스식 또는 플라즈마 아크식의 납땜 또는 용접용의 기기(절단 기능을 가진 것인지 여부를 불문한다), 금속 또는 서메트의 가열분사용의 전기식 기기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8516	전기식의 즉시식 또는 저장식 물가열기와 투입식가열기, 전기식의 난방기기와 토양가열기, 전기가열식의 미용기기와 순 건조기, 전기 다리미 · 기타 가정용 전열 기기, 전열용 저항제(제 8545 호에 해당하는 것은 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8519	음성 녹음 또는 재생 기기	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8521	영상 기록용 또는 재생용 기기(비디오 튜너를 결합한 것인지 여부를 불문한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8523	디스크, 테이프, 고체 상태의 비휘발성 기억 장치, 스마트 카드와 음성 또는 기타 현상의 기록용 매체(기록 여부를 불문하고, 디스크의 제조용의 메트릭과 마스터를 포함하되, 제 37 류의 물품은 제외 한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8525	라디오 방송용 또는 텔레비전용 송신 기기(수신기기나 음성 기록 또는 재생기기를 갖춘것인지의 여부를 불문한다), 텔레비전 카메라 · 디지털 카메라 및 비디오카메라 레코더	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
8526	레이더기기, 항행용 무선기기와 무선 원격조절기기	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
8527	라디오 방송용 수신기기(음성 기록 또는 재생 기기 또는 시계가 동일한 하우징내에 결합된 것인지 여부를 불문한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
8528	텔레비전 수신 기기를 갖추지 아니한 모니터와 프로젝터, 텔레비전 수신용의 기기(라디오방송용 수신기기 · 음성기록 또는 영상의 기록 또는 재생 기기를 결합한 것인지 여부를 불문한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
8529	부분품(제 8525 호부터 제 8528 호까지에 열거된 물품에 전용 또는 주로 사용되는 것에 한한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
8530	철도, 궤도, 도로, 내륙수로, 주차장, 항만 또는 공항용의 전기식 신호, 안전 또는 교통관제기기(제 8608 호의 것은 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8531	전기식의 음향 또는 시각신호용기기(예: 벨, 사이렌, 표시반, 도난 경보기 또는 화재경보기). 다만, 제 8512 호 또는 제 8530 호의 것은 제외한다.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8536	전기회로의 개폐용 · 보호용 또는 접속용 전기식 기기(예: 개폐기 · 계전기 · 퓨즈 · 서지 억제기 · 플러그 · 소켓 · 램프 홀더와 기타 커넥터 · 접속함)(전압이 1000 볼트 이하인 것에 한한다), 광섬유 · 광섬유다발 또는 케이블용의 커넥터	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8538	부분품(제 8535 호, 제 8536 호, 또는 제 8537 호의 기기에 전용 또는 주로 사용되는 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
8539	전기식의 필라멘트램프 또는 방전램프(실드빔 램프 유닛과 자외선 또는 적외선 램프를 포함한다), 아크램프 열전자관, 냉음극관 또는 광전자관 벨브와 튜브	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8540	모노리식 접적 회로	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8542.31 부터 8542.33 까지 및 8542.39		모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 또는 알맞은 도편트의 선택적인 주입에 의하여 반도체 기판에 접적회로를 형성하는 확산공정(비당사국에서의 조립 및/또는 테스트 여부를 불문한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8544	절연(에나멜 도포 또는 산화피막처리를 한 것을 포함한다)전선 · 케이블(동축 케이블을 포함한다) 및 기타의 전기절연도체(이들은 접속자의 부착여부를 불문한다), 광섬유 케이블(섬유를 개별 피복한 것으로 만든 것에 한하며, 전기도체 또는 접속자의 부착 여부를 불문한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
8545	탄소전극, 탄소브러쉬, 램프용 탄소, 전지용 탄소와 기타의 특연 또는 탄소제품(전기용의 것에 한하며, 금속의 합유여부를 불문한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8546	애자(재료의 종류를 불문한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
8547	전부가 절연재료로 구성된 전기기기용의 절연용 물품(나선가공 소켓과 같이 단순히 조립을 위하여 주조과정에서 소량의 금속이 주입된 것을 포함하며, 제 8546 호의 애자를 제외한다), 비금속제의 전기용 도관과 그 연결구류(절연재료로 속을 던 것에 한한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
8548	일차전지 및 축전지의 웨이스트와 스크랩, 수명이 끝난 일차전지 및 축전지, 기기의 전기식 부분품(이류에 따로 분류되지 아니한 것에 한한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
ex 제 86 류	철도 또는 궤도용의 기관차·차량과 이들의 부분품, 철도 또는 궤도용의 장비품과 그 부분품, 기계식(전기기계식을 포함한다)의 각종 교통신호용 기기, 다음을 제외함.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
8601 10	외부전원으로 주행하는 철도용 기관차	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외.		
8603 10	외부전원으로 주행하는 자주식의 철도 또는 궤도용의 객차 및 화차(제 8604 호의 것은 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		
8608	철도 또는 궤도 선로용 장치물, 철도·궤도·도로·내륙수로·주차장·항만 또는 비행장에서 사용되는 기계식(전기기계식을 포함한다)의 신호·안전 또는 교통관제용의 기기, 이들의 부분품	다음으로부터의 생산 -모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, -사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3) 또는	(4)
8701부터 8707까지 및 8712	철도 또는 케도용 외의 차량, 차체 및 제 8701호부터 제 8705호까지의 차량을 위한 엔진을 갖춘 새시, 자전거 제 8701호부터 제 8705호까지 및 제 8711호부터 제 8713호까지의 차량용 부분품과 부속품, 모터싸이클, 작업차 및 이들의 부분품, 캐리지, 유모차와 그 부분품, 트레일러와 세미 트레일러 및 이들의 부분품	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 제 88류	항공기·우주선 및 이들의 부분품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 8804.00	로토슈트	제 8804호의 그 밖의 재료를 포함한 모든 호의 재료로부터의 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
8805	항공기 발진장치, 갑판착륙장치 또는 이와 유사한 장치, 지상비행훈련장치, 이들의 부분품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
제 89류	선박과 수상 구조물	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 그러나, 제 8906호의 선체는 사용될 수 없음.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 제 90류	광학기기·사진용기기·영화 용기기·측정기기·검사기기 ·정밀기기와 의료용기기, 이들의 부분품과 부속품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
9001	광섬유와 광섬유다발, 제 8544 호의 것 외의 광섬유 케이블, 편광재료제의 판, 각종 재료제의 렌즈(콘택트렌즈를 포함한다) · 렌즈 · 반사경 과 기타의 광학용품으로서 장착되지 아니한 것(광학적으로 연마하지 아니한 유리제의 광학용품은 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
9002	각종 재료제의 렌즈, 렌즈, 반사경과 기타 광학용품(장착된 것으로 기기의 부분품 또는 기기에 부착하여 사용하는 것에 한하며, 광학적으로 연마되지 아니한 유리제의 것은 제외한다)	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 45 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
9012	광학현미경 외의 현미경, 회절기기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
9013	액정 디바이스(다른 호에서 더 구체적으로 규정한 물품을 구성하는 것은 제외한다), 레이저기기(레이저 다이오드는 제외한다), 기타의 광학기기(이 류에 따로 분류되지 아니한 것에 한한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
9020	기타의 호흡용 기기와 가스마스크(기계적인 부분품과 교환용 필터를 모두 갖추지 아니한 보호용 마스크는 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	(4)
9022	엑스선이나 알파선, 베타선 또는 감마선을 사용하는 기기(내과용, 외과용, 치과용 또는 수의용인지의 여부를 불문하며, 방사선 사진용 또는 방사선 치료용의 기기, 엑스선관과 기타의 엑스선 발생기, 고압발생기, 조절반, 스크린, 검사 또는 치료용의 테이블, 의자와 이와 유사한 물품을 포함한다).	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
9027	물리 또는 화학분석용 기기, 점도·프로서티·팽창·표면 장력 등의 측정 또는 검사용의 기기, 열·소리 또는 빛의 양의 측정 또는 검사용의 기기(노출계를 포함한다), 마이크로톱	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
9030	오실로스코우프·스펙트럼 분석기와 기타 전기적 양의 측정 또는 검사용의 기기(제 9028 호의 것은 제외한다), 알파선·베타선·감마선·엑스선·우주선 또는 기타 전리선의 검사 또는 검출용의 기기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
9031	측정 또는 검사용 기기(이류에 따로 분류되지 아니한 것에 한한다), 윤곽투영기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
9032	자동조절용 또는 자동제어용의 기기	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
ex 제 91 류	시계와 그 부품, 다음을 제외함.	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	또는 (4)
9105	기타의 클록	<ul style="list-style-type: none"> -사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산. 그리고, -사용된 모든 비원산지 재료의 가치가 사용된 모든 원산지 재료의 가치를 초과하지 아니해야 함. 	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
9109	클록무브먼트(완전한 것으로서 조립된 것에 한한다)	<ul style="list-style-type: none"> -사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. 그리고, -사용된 모든 비원산지 재료의 가치가 사용된 모든 원산지 재료의 가치를 초과하지 아니해야 함. 	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
9110	완전한 시계의 무브먼트(미조립 또는 부분적으로 조립된 것에 한한다)(무브먼트세트), 불완전한 시계의 무브먼트(조립된 것에 한한다), 러프한 시계의 무브먼트	<ul style="list-style-type: none"> -사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산. 그리고, -위의 제한 내에서, 사용된 제 9114 호의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 10 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. 	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
9111	휴대용 시계의 케이스와 부분품	<ul style="list-style-type: none"> -모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, -사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니해야 함. 	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
9112	클록케이스 및 이 류의 기타 물품에 사용되는 이와 유사한 형의 케이스, 및 이들의 부분품	<ul style="list-style-type: none"> -모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, -사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산 	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산
9113	휴대용 시계줄, 휴대용 시계밴드 및 휴대용 시계팔찌와 이들의 부분품		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공		
(1)	(2)	(3)	또는	(4)
ex 9113.10 및 9113.20	- 귀금속을 입힌 금속 또는 비(卑)금속제(금 또는 은 도금 여부를 불문한다) - 기타	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
제 92 류	악기, 그 부분품과 부속품	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
제 93 류	무기와 총포탄, 이들의 부분품과 부속품	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산		
ex 제 94 류	가구, 침구 · 매트리스 · 매트리스 서포트 · 쿠션과 이와 유사한 물품, 따로 분류되지 아니한 램프와 조명기구, 조명용 사인 · 조명용 네임플레이트와 이와 유사한 물품, 조립식 건축물, 다음을 제외함. 램프와 조명기구(서치라이트 · 스포 트라이트와 이들의 부분품을 포함하며, 따로 분류되지 아니한 것에 한한다), 조명용 사인 · 조명용 네임플레이트와 이와 유사한 물품(광원이 고정되어 있는 것에 한한다) 및 그 부분품(따로 분류되지 아니한 것에 한한다) 조립식 건축물	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
9405				
9406				
ex 제 95 류	완구 · 유희용구와 운동용구, 이들의 부분품과 부속품, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외		

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	(4)
9503	기타의 완구, 축소모형과 이와 유사한 오락용 모형(작동하는 것인지 여부를 불문한다), 각종의 퍼즐	-모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, -사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.	또는
9506.31 및 9506.39	골프채와 기타 골프 용품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 그러나, 골프채 헤드를 만들기 위해 거칠게 성형한 블록은 사용될 수 있음.	
ex 제 96 류	잡풀, 다음을 제외함.	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	
9601 및 9602	가공한 아이보리, 뼈, 귀갑, 뿔, 사슴뿔, 산호, 자개와 기타 동물성 조각용 재료 및 그 제품(성형품을 포함한다) 가공한 식물성 또는 광물성 조각용 재료 및 그 제품, 성형품 또는 조각품(왁스 · 스테아린 · 천 연수지 또는 모델링 페이스트제의 것에 한한다) 및 따로 분류되지 아니한 기타의 성형품 또는 조각품, 가공한 비경화젤라틴(제 3503 호 젤라틴은 제외한다)과 비경화젤라틴 재료의 제품	모든 호의 재료로부터의 생산	
ex 9603	비, 브러쉬(마당비와 그와 유사한 것, 그리고 담비 또는 다람쥐 털로 만든 것은 제외한다), 모터를 갖추지 아니한 기계식 바닥청소기(수동식의 것에 한한다), 페인트용의 패드와 롤러, 스퀴지 및 모프	사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
9605	개인용의 여행세트(화장용, 바느질용 또는 신발 또는 의류 청소용의 것에 한한다)	세트의 각 구성품은 세트에 포함되지 않았을 경우에 적용될 규정을 충족해야 함. 그러나, 비원산지 물품이 세트의 공장도 가격의 15 퍼센트를 초과하지 아니하는 한, 그 물품은 결합될 수 있음.	

HS	상품명	원산지 지위를 부여하는, 비원산지 재료에 수행된 작업 또는 가공	
(1)	(2)	(3)	(4)
9606	단추 · 프레스파스너 · 스냅파스너와 프레스스터드 · 단추의 몰드와 이들의 부분품, 단추블랭크	-모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, -사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.	
9608	볼펜, 텁이 펠트로 된 것과 기타 포러스팁으로 된 펜과 마커, 만년필 · 스틸로그래프 펜과 기타의 펜, 철필, 프로펠링 또는 슬라이딩 펜슬, 펜홀더 · 펜슬홀더와 이와 유사한 홀더, 이들의 부분품(캡과 크립을 포함하며, 제 9609 호의 것은 제외한다)	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외 그러나, 그 제품과 같은 호의 펜촉 또는 펜촉 포인트는 사용 될 수 있음.	
9612	타자기용 리본 또는 이와 유사한 리본(잉크가 침투되어있거나 달리 인쇄에 사용할 수 있는 상태의 것을 포함하며, 스풀에 감긴 것이거나 카트리지상의 것인지 여부를 불문한다), 잉크 패드(잉크가 침투되어 있거나 상자들이의 것인지 여부를 불문한다)	-모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, -사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.	
9613 20	포켓형 라이터(가스 주입식의 것으로서 다시 채울 수 있는 것에 한한다)	사용된 제 9613 호의 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 30 퍼센트를 초과하지 아니하는 생산	
ex 9614	꺽연용 파이프와 파이프 볼	거칠게 성형한 블록상의 것으로부터의 생산	
제 97 류	예술품, 수집품과 골동품	모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외	

부속서 2-가

생산된 제품이 원산지 지위를 획득할 수 있도록 하기 위해 비원산지 재료에 수행되도록 요구되는 작업 또는 가공 목록에 대한 부가규정

공통 규정

1. 아래 기술된 제품에 대하여, 부속서 2에 명시된 규정 대신, 연간 퀄터에 의해 제한을 받을지라도, 다음의 규정이 또한 적용될 수 있다.
2. 이 의정서에 따라 작성된 원산지 신고서는 다음의 영어 문구를 포함한다: "예외물량 - 원산지 규정 및 원산지 절차 의정서의 부속서 2-가".
3. 해당 제품이 예외물량의 조건을 충족한다는 것을 확인하는 수출자가 서명한 신고서의 규정에 따른 이들 예외물량에 따라, 제품이 양 당사국으로 수입될 수 있다.
4. 원산지 신고서가 염색된 직물(제 5408.22 호 및 제 5408.32 호)에 대하여 작성되는 경우, 그 원산지 신고서는 염색되기 전 사용된 직물이 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니한다는 증빙서류가 동반되어야 한다.
5. 아래 표에 적시된 퀄터는 수입 당사국에 의해 선착순으로 운영될 것이다. 이들 예외물량에 따라 수출된 물량은 수입 당사국으로의 수입을 근거로 산정될 것이다.

HS	상품명	비원산지 재료에 수행된 원산지 지위를 부여하는 작업 또는 가공	연간 퀘터
(1)	(2)	(3)	(4)
5205	면사(면의 함유량이 85 퍼센트인 것에 한하며, 재봉사와 소매용의 것은 제외한다)	인조스테이플섬유(카드 또는 코움 또는 기타의 방적준비 처리한 것은 제외한다)로부터의 생산	연간 200 메트릭톤의 퀘터
5408	인조필라멘트사의 직물	인조필라멘트사로부터의 생산 또는, 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(정련, 표백, 머어서라이징, 열처리, 기모, 캘린더링, 방축가공, 영구마감처리, 증기처리, 침투, 보수 및 벌링과 같은 것을 말한다)이 동반되는 염색작업. 다만, 염색되기 전 사용된 직물의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 50 퍼센트를 초과하지 아니해야 함.	연간 200 메트릭톤의 퀘터
5510	재생 또는 반합성스테이플섬유사(재봉사 및 소매용의 것은 제외한다)	인조스테이플섬유(카드 또는 코움 또는 기타의 방적준비 처리한 것은 제외한다)로부터의 생산	연간 200 메트릭톤의 퀘터

부속서 3

원산지 신고서 문안

아래 제시된 원산지 신고서 문안은 각주에 따라 작성되어야 한다. 그러나 각주를 다시 기재할 필요는 없다.

“이 서류의 적용대상이 되는 제품의 수출자는, 달리 명확하게 표시되는 경우를 제외하고, 이 제품은...⁷⁰ 의 특혜 원산지 제품임을 신고한다.”

..... 71

(장소 및 일자)

.....
(수출자의 서명 및 신고서에 서명하는 인의 이름이 명확히 기재되어야 함)

⁷⁰ 제품의 원산지가 표시되어야 한다.

⁷¹ 그 정보가 문서 자체에 포함되는 경우 이 표시는 생략될 수 있다.

부속서 4 한반도 역외가공지역

1. 대한민국의 헌법상 위임 및 안보 이익과 한반도의 평화와 번영의 증진을 위한 양 당사국의 약속, 그리고 그 목표를 향한 남북한 간의 경제협력의 중요성을 인정하면서, 양 당사국은 한반도 역외가공지역 위원회를 기본협정 제 7.2 조(위원회 및 작업반)에 따라 설치한다. 위원회는 한반도에서의 상황이 역외가공지역들의 설립 및 개발을 통한 추가적 경제개발에 적절한지 여부를 검토한다.
2. 위원회는 양 당사국의 공무원들로 구성된다. 위원회는 이 협정 발효 1 주년이 되는 일자에 회합하며, 그 후 매년 최소 1 회 또는 상호 합의하는 대로 어느 때나 회합한다.
3. 위원회는 역외가공지역들로 지정될 수 있는 지리적 구역들을 확인한다. 위원회는 그러한 역외가공지역이 위원회가 수립한 기준을 충족하였는지 여부를 결정한다. 위원회는 또한 역외가공지역의 지리적 구역 내에서 원산지 최종상품에 추가될 수 있는 총 투입 가치의 최대 한도를 설정한다.